



RINO

SERAMIK
PORSELEN





A leading company in its field with its production capacity, technical equipment and philosophy: Rino I Seramik Porselen.

Rino Seramik Porselen struggles to create more beautiful, qualified and healthier living areas. Its designs are enlivened with the passion of being the leader of the sector. Its experienced team carrying many years of knowledge, corporate quality policy principles of which are internalized, comprehensive technological investments, modern facilities, extensive sales and distribution network constitute basic parameters of Rino Seramik Porselen in its journey of success. Expanding its distribution network at a global level, Rino Seramik Porselen proceeds on its way as a brand which is preferred in national and international markets.

Interpreting history, artistic and cultural properties of our territories with a contemporary approach, Rino Seramik Porselen puts its signature in living places. In line with this, products of Rino Seramik Porselen embrace various sizes, colors, patterns and textures addressing every budget and place.

Products that add value to lives in a world where art meets science are at your disposal with Rino Seramik Porselen. Just dream of living areas that you wish and Rino Seramik Porselen will realize this...

Alanında, üretim kapasitesi, teknik donanımı ve felsefesi ile öncü bir kuruluş: Rino I Seramik Porselen.

Rino Seramik Porselen daha güzel, daha sağlıklı, daha nitelikli yaşam alanları yaratmak için çalışıyor. Tasarımları, sektörde gelişimin öncüsü olma tutkusuyla hayat buluyor. Yılların birikimini taşıyan deneyimli ekibi, ilkeleri özümsemiş kurumsal kalite politikası, geniş çaplı teknolojik yatırımlar, modern tesisler, yaygın satış ve dağıtım ağı Rino Seramik Porselen'in başarı yolculuğundaki temel parametreleri oluşturuyor. Dağıtım ağını küresel düzlemde genişleten Rino Seramik Porselen, ulusal ve uluslararası pazarda tercih edilen marka olarak yoluna devam ediyor.

Topraklarımızın tarihi, sanatsal ve kültürel özelliklerini çağdaş bir yaklaşımla yorumlayan Rino Seramik Porselen, yaşayan mekânlara imzasını atıyor. Bu doğrultuda, her bütçeye ve her mekâna hitap eden farklı ebatlar, renkler, motifler, dokular, Rino Seramik Porselen ürün seçeneklerinde yerini alıyor.

Sanatın bilimle buluştuğu bir dünyada, hayata değer katan ürünler Rino Seramik Porselen ile yanınızda. Dilediğiniz yaşam alanlarına dair bir hayal kurun, Rino Seramik Porselen'le gerçek olsun...

Ürüne göre
by product

Porselen Karolar

Porcelain Tiles **7**

120x120 **9**

Agatha	10
Agnes	12
Agrega	14
Arkos	16
Athena	18
Blue Marine	20
Blue Stone	22
Brave	24
Cosmos	26
Deva Stone	28
Dream	30
Emprador	32
Enzo	34
Fortis	36
Lino	38
Lux Statu	40
Mosso	42
Negro	44
Omega	46
Pandora	48
Pisa	50
Preta	52
Red Stone	54
Santorini	56
Vatos	58
Venato	60
Winder	62
World	64

60x120 - 60x60 **67**

Agrega	69
Albastru	74
Alfa	76
Alto	78
Arc	80
Arabesk	82
Arcadia	84
Ardesia	86
Arizona	88
Armina	90
Aroa	92
Artic	94
Azur	96
Blend	99
Carpet	102
Cement	105
Crystile	110
Diana	112
Duna	114
Eagle	116

Enigma	118
Espina	120
Fiesta	122
Fogy	124
Fortis	126
Galaxy	128
Glass	130
Gloria	132
Karbone	134
Laurent	136
Legno	138
Lima	140
Line	142
Lord	144
Madrid	146
Magma	148
Maldiv	150
Marble	152
Marmo	154
Mars	156
Marvel	158
Massa	160
Mix	162
Nebula	164
Nero	166
Ocean	168
Omega	170
Onix	172
Orion	174
Oxide	176
Pera	178
Perlita	180
Persa	182
Pine	184
Portofino	186
Rain	189
Rivoli	192
Robledo	194
Rust	196
Sakura	198
Saturn	200
Simirna	202
Sirius	205
Smoke	208
Sochi	210
Sonora	213
Star	216
Steel	218
Terazzo	220
Torino	222
Tornado	224
Trend	226
Treviso	228
Vanity	230

Venato	232
Venus	234
Vezuv	237
Viva	241
Viola	246
Wood	248

20x90 **251**

Dazzle	252
Luna	254
Nature Wood	256
Sedir	256
Sole	258
Wood	258

15x60 **261**

Atlanta	262
Muson	262
Lorena	264
Savana	264
Kofano	266
Verona	266
Petra	266
Wood	268

30x120-20x120 **271**

Devon	272
Nest Wood	274
Smart	276

Outdoor #2 **279**

Agrega	281
Allestone	287
Altea	292
Ardesia	295
Belgium Stone	299
Cement	303
Dakota	308
Harlem	310
Lava	312
Ronda	314
Urano	316
Venis	318
Wood	321

Color Body **327**

Agora	329
Paragon	333
Opus	337
Vela	340

Outdoor #2 Teknik Bilgiler	342
Technical Information	

Seramik Karolar

Ceramic Tiles **351**

40x80 **353**

Alpino	354
Cementas	356
Eva	358
Logas	360
Mila	362
Rolex	364
Single	368
Tetro	370

30x90 **373**

Alfa	374
Bella	376
Beyaz	378
Brick	380
Daisy	382
Elegant	384
Everest	387
Latina	390
Line	392
Festa	394
Festa Mat	396
Forest	398
Frame	400
Idole	403
Paros	406
Royal	408
Sand	410
Sempre	412
Space	414
Star	416
Pera	418
Zena	420

30x60 **423**

Alanya	424
Argos	426
Begüm	430
Beta	434
Demos	436
Golden	438
Hera	440
İdes	442
İlay	446
Maysa	448
Mood	450
Yağmur	452
Beren	456
Metro	458

45x45 **460**

Başak	462
Dream	464
Efes	466
Hazan	468
Lenda	470
Montana	472
Selen	474
Gediz	476
İzmir	478
Aşıyan	480
Beril	482
Pool Blue	484
Hürrem	486
Stone	488

60x60 **490**

Forum	492
Forza	494
Bianco	496
Marmo	498
Rotto	500
Vega	502
Alize	504
Asos	506
Albero	510
Farov	512
River	514
Madera	516
Tenor	518
Parke	520
Wood	522
Deck	524

Teknik Bilgiler	526
Technical Information	



Porselen Karolar

Porcelain Tiles

Rino I Seramik Porselen, mekanlarınıza farklı dokunuşlar getiren, dona dayanımlı, yepyeni bir porselen karo koleksiyonu sunuyor. Rino'nun bu özel koleksiyonu, klasikleşen beton yüzeyleriyle, yıllara meydan okuyan ahşap dokularıyla, mermerin zarafetini ve zevkli desenlerin armonisini yansıtan seçenekleriyle yaratıcı çözümlere hayat veriyor. Ayrıca Outdoor#2 ürünleri de bu koleksiyonda yerini alıyor.

Porselen ürün grubunda full lappato, semi lappato, mat, saten yüzey, sırlı porselen, full body, color body alternatifleri bulunuyor. Rino I Seramik Porselen'in porselen ürün grubu 15x60, 20x90, 60x60, 60x120, 120x120 ebatları ve 2 cm Outdoor#2 ebatları ile her beklentiye hitap ediyor.

Rino I Seramik Porselen offers a brand new porcelain tile collection that brings a unique touch to your places and is resistant to frost. This special collection of Rino enlivens creative solutions with classic concrete surfaces, old-but-gold wood textures and options reflecting elegance of marble and harmony of stylish patterns. In addition, this collection also includes Outdoor#2 products.

Porcelain product group has many alternatives such as full lappato, semi lappato, mat, sateen surface, glazed porcelain, full body and color body. With product sizes of porcelain product group as 15x60, 20x90, 60x60, 60x120, 120x120 and 2 cm Outdoor#2, Rino I Seramik Porselen appeals to all expectations.



120x120



RINO

SERAMİK
PORSELEN


Agatha

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Gri - Grey, Full Lappato

4

Agnes

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Beyaz - White, Full Lappato

3

Agrega

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Beton
Yüzey	Mat- Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla


Product Type	Porcelain Tile
Texture	Concrete
Surface	Matt-Semi Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla




Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt, Semi Lappato 3



120x120 - 48"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato 3



120x120 - 48"x48" **Vizon** - Mink, **Mat** - Matt, Semi Lappato 3



120x120 - 48"x48" **Koyu Gri** - Dark Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato 3


Arkos

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V1
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Gri - Grey, Full Lappato

1

Athena

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Yeşil - Green, Full Lappato

5


Blue Marine

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Mavi - Blue, Full Lappato

6


Blue Stone

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Mavi - Blue, Full Lappato

2

Brave

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Beton
Yüzey	Mat-Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Concrete
Surface	Matt-Semi Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Mavi - Blue, Mat - Matt, Semi Lappato

3

Cosmos

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Beton
Yüzey	Mat-Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Concrete
Surface	Matt-Semi Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Gri - Grey, Mat - Matt, Semi Lappato

4

Deva Stone

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Beyaz - White, Full Lappato

3

Dream

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V3
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Gri - Grey, Full Lappato

7


Emprador

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Siyah - Black, Full Lappato

4

Enzo

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Mat - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla


Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Matt - Semi Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V1
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato 1



120x120 - 48"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato 1

Fortis

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo	Product Type	Porcelain Tile
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Mat-Full Lappato - Semi Lappato	Surface	Matt-Full Lappato - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Dış Mekan	Usage Areas	Indoor Outdoor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" **Beyaz** - White, **Mat** - Matt,
Full Lappato - Semi Lappato

6

Lino

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Beton
Yüzey	Mat-Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Concrete
Surface	Matt-Semi Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Gri - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato 4



120x120 - 48"x48" Antrasit - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato 4

Lux Statu

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Beyaz - White, Full Lappato

4

Mosso

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Beyaz - White, Full Lappato

3


Negro

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Siyah - Black, Full Lappato

5

Omega

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Siyah - Black, Full Lappato

3

Pandora

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Antrasit - Anthracite, Full Lappato

3

Pisa

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Beton
Yüzey	Mat-Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Concrete
Surface	Matt-Semi Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Beyaz - White, Mat - Matt, Semi Lappato

3

Preta

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Beton
Yüzey	Mat-Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Concrete
Surface	Matt-Semi Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato

4

Red Stone

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V3
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48", Full Lappato

11


Santorini

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V1
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48", Full Lappato

1




Vatos

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V1
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Mavi, Blue, Full Lappato

1

Venato

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo	Product Type	Porcelain Tile
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Mat - Full Lappato - Semi Lappato	Surface	Matt- Full Lappato - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan	Usage Areas	Indoor
	Dış Mekan		Outdoor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" **Beyaz** - White, **Mat** - Matt, Full Lappato, Semi Lappato

6



120x120 - 48"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Full Lappato, Semi Lappato

6

Winder

120x120

48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Beton
Yüzey	Mat-Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Concrete
Surface	Matt - Semi Lappato
Usage Areas	Indoor Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Kırmızı - Red, Mat - Matt - Semi Lappato

3


World

120x120


48"x48"

Ürün Tipi	Porselen Karo
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan
	Dış Mekan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Porcelain Tile
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor
	Outdoor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



120x120 - 48"x48" Blue - Mavi, Full Lappato

6



60x120 - 60x60



RINO

SERAMİK
PORSELEN



Agrega

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat, Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut - Ticari Alan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2 (V1 Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt, Semi Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential - Commercial Area
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2 (V1 Dekor)
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla

Agrega

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt, Semi Lappato 3




60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato 3

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato 3



60x120 - 24"x48" **Dekor 1** - Decor 1, **Mat** - Matt, Semi Lappato 1

Agrega

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone,
Mat - Matt 6



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey,
Mat - Matt 6



60x60 - 24"x24" **Antrasit**-Anthracite, 6
Mat - Matt



Albastru


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48", Full Lappato

4



Alfa

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, Full Lappato

4



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White, Full Lappato

8

Alto

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V1	Shade Variation	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Beyaz - White, Full Lappato

1

Arch

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Gri - Grey, Full Lappato

5



Arabesk


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

4



Arcadia

60x60

24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat	Surface	Matt
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" **Fildişi** - Ivory, **Mat** - Matt



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt



Ardesia

60x60

24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Kalıplı	Mold	Molded
Desen Farklılaşması	V4	Shade Variation	V4
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" Gri - Grey,
Rölyefli - Relief, Mat - Matt

12



Arizona

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Semi Lappato	Surface	Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, Semi Lappato

5



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato

5

Armina

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Gri - Grey, Full Lappato

9

Aroa
60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Zemin		Outdoor Floor
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan		Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile

60x120 - 24"x48" Full Lappato

3



Artic


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

4



Azur

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Mavi - Blue, Full Lappato

4





Blend

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt - Semi Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Blend

60x120

24"x48"



60x120 - 24"x48" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt, Semi Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato

4




60x120 - 24"x48" **Kahve** - Brown, **Mat** - Matt, Semi Lappato

4



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Dekor** - Decor, **Mat** - Matt, Semi Lappato

1



Dekor 1

24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Yapay	Texture	Artificial
Yüzey	Mat	Surface	Matt
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Zemin		Outdoor Floor
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan		Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V1	Shade Variation	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey,
Mat - Matt

7



Cement

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut - Ticari Alan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2 (V1 Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt - Semi Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential - Commercial Area
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2 (V1 Dekor)
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Cement

60x120

24"x48"



60x120 - 24"x48" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt, Semi Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, Semi Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Açık Gri** - Light Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato

3




Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Dekor 1** - Decor 1, **Mat** - Matt, Semi Lappato

1




Dekor 1 / Decor 1

Cement

60x60

24"x24"



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt 6




60x60 - 24"x24" **Açık Gri** - L. Grey, **Mat** - Matt 6



60x60 - 24"x24" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt 3



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt 6



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt 6



Crystile

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48", Full Lappato

6

Diana


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Tekstil	Texture	Textile
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla




Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Beyaz - White, Full Lappato

2



60x120 - 24"x48" Siyah - Black, Full Lappato

2

Duna

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Siyah** - Black, Full Lappato

5



Eagle

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Siyah - Black, Full Lappato

9



Enigma

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V1	Shade Variation	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Beyaz - White, Full Lappato

1



Espina

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato - Satin Mat - Semi Lappato	Surface	Full Lappato - Satin Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, Full Lappato, Satin Matt-C, Semi Lappato 6



Damarlı dokuyu hissettiren özel doku tasarımıyla, eşsiz mermer zarafeti.


With its special texture design that gives a veined feel, the unique elegance of marble.

Fiesta


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla




Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, Full Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Siyah** - Black, Full Lappato

3

Fogy

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla




Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, Full Lappato

3



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White, Full Lappato

6

Fortis

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Mat - Full Lappato	Surface	Matt - Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, Full Lappato

4



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White,
Mat - Matt, Full Lappato

8

Galaxy

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2, V1 (Dekor)	Shade Variation	V2, V1 (Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Beyaz - White, Full Lappato

5



60x120 - 24"x48" Siyah - Black, Full Lappato

5



60x120 - 24"x48" Dekor 1 - Decor 1, Full Lappato

1

Glass

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Kemik** - Bone, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, Full Lappato

4

Gloria

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Kemik** - Bone, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, Full Lappato

4


Karbone

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Siyah** - Black, Full Lappato

4



Laurent


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48", Full Lappato

3

Legno

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

5



Lima

60x60

24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Mat	Surface	Matt
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone,
Mat - Matt

6



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

6



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

6

Line


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Yapay	Texture	Artificial
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V1	Shade Variation	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, Full Lappato

1



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, Full Lappato

1

Lord
60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan (Düşük Trafik)		Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile

60x120 - 24"x48" Full Lappato

6



Madrid

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, Full Lappato

5



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, Full Lappato

5

Magma

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Full Lappato - Mat - Semi Lappato	Surface	Full Lappato - Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile




60x120 - 24"x48" **Mat** - Matt, Full Lappato - Semi Lappato

6

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porcelain	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan (Düşük Trafik)		Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V1	Shade Variation	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mavi** - Blue, Full Lappato



Marble

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Gri - Grey, Full Lappato

5



Marmo


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Gold**, Full Lappato

6



60x120 - 24"x48" **Silver**, Full Lappato

6

Mars

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Semi Lappato	Surface	Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt - Semi Lappato

9



60x120 - 24"x48" **Gri**, Grey, **Mat** - Matt - Semi Lappato


9

Marvel

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Mavi - Blue, Full Lappato

4



Massa

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

5

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat, Semi Lappato	Surface	Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan (Düşük Trafik)		Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V4	Shade Variation	V4
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mat** - Matt - Semi Lappato

8



Nebula


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mavi** - Blue, Full Lappato

12



60x120 - 24"x48" **Yeşil** - Green, Full Lappato

12

Nero

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2, V1 (Dekor)	Shade Variation	V2, V1 (Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Beyaz - White, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" Siyah - Black, Full Lappato

5



60x120 - 24"x48" Dekor 1 - Decor 1, Full Lappato

1



Dekor 1
Decor 1

Ocean

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mavi** - Blue, Full Lappato

9



Omega

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Gold - Full Lappato

6



Onix


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, Full Lappato

10



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, Full Lappato


10

Orion


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan (Düşük Trafik)		Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Siyah** - Black, Full Lappato

10



Oxide


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

9

Pera

60x60

24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Vintage	Texture	Vintage
Yüzey	Mat	Surface	Matt
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V1	Shade Variation	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" Mat - Matt

1



Perlita

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Kemik** - Bone, Full Lappato

4



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone,
Full Lappato

8

Persa

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Beton	Texture	Concrete
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

3



Pine

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Kahve - Brown, Full Lappato

4

Portofino

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

3





Rain

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalip	Düz
Desen Farklılaşması	V2 (V1 Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2 (V1 Dekor)
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Rain

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, Full Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Vizon** - Mink, Full Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Dekor 1** - Decor 1, Full Lappato

1



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey,
Full Lappato

6



60x60 - 24"x24" **Vizon** - Mink,
Full Lappato

6



Rivoli

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Satin Mat-C - Semi Lappato	Surface	Satin Matt-C - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Satin Mat-C** - Semi Lappato

4



Damarlı dokuyu hissettiren özel doku tasarımıyla, eşsiz mermer zarafeti.

With its special texture design that gives a veined feel, the unique elegance of marble.



24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Semi Lappato	Surface	Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan (Düşük Trafik)		Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3, V1 (Dekor)	Shade Variation	V3, V1 (Decor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mat** - Matt, Semi Lappato

5

60x120 - 24"x48" **Mat** - Matt, Semi Lappato, **Dekor** - Decor

1



Rust

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Beton	Texture	Concrete
Yüzey	Mat - Semi Lappato	Surface	Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3, V1 (Dekor)	Shade Variation	V3, V1 (Decor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mat** - Matt, Semi Lappato

8



60x120 - 24"x48" **Dekor** - Decor, **Mat** - Matt, Semi Lappato

1

Sakura

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

6



Saturn


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mavi** - Blue, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Kahve** - Brown, Full Lappato

4

Simirna

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Gri - Grey, Full Lappato

3



Sirius

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Sirius

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, Full Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Mavi** - Blue, Full Lappato

3

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Kahve** - Brown, Full Lappato

3



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, Full Lappato


3

Smoke

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Mavi - Blue, Full Lappato

5




Sochi


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

4



Sonora

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat, Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V3, V1 (Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt, Semi Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V3, V1 (Decor)
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Sonora

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato

5



60x120 - 24"x48" **Kahve** - Brown, **Mat** - Matt, Semi Lappato

5



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato

5



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Açık Gri** - Light Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato

5



60x120 - 24"x48" **Dekor** - Decor, **Mat** - Matt, Semi Lappato

1



Dekor
Decor

Star


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2 (V1 Dekor)	Shade Variation	V2 (V1 Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile




60x120 - 24"x48" Beyaz - White, Full Lappato

2



60x120 - 24"x48" Siyah - Black, Full Lappato

2



60x120 - 24"x48" Dekor 1 - Decor 1, Full Lappato

1



Dekor 1
Decor 1

Steel

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Beton	Texture	Concrete
Yüzey	Mat, Semi Lappato	Surface	Matt, Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Mat** - Matt, Semi Lappato

6

Terazzo

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Gri - Grey, Full Lappato

4



Torino

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Semi Lappato	Surface	Matt - Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Gri - Grey, Mat - Matt, Semi Lappato

4



Tornado


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Mat, Semi Lappato	Surface	Matt, Semi Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla




Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Semi Lappato

2



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, Semi Lappato

2

Trend

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, Full Lappato

4

Treviso

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Vintage	Texture	Vintage
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Mavi - Blue, Full Lappato

7




Vanity


60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Full Lappato

5



60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Mat-Semi Lappato-Full Lappato	Surface	Matt-Semi Lappato-Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Zemin		Outdoor Floor
	(Mat, Semi Lappato)		(Matt, Semi Lappato)
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan (Düşük Trafik)		Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile

60x120 - 24"x48" **Beyaz** - White, **Mat** - Matt, Full Lappato - Semi Lappato 460x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, Full Lappato - Semi Lappato 4

60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White,
Mat - Matt, Full Lappato

Venus

60x120 - 60x60

24"x48" - 24x24

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Bej - Beige, Full Lappato

5



60x60 - 24"x24" Bej - Beige, Full Lappato

10



Vezuv

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

 **RINO**

SERAMİK
PORSELEN

Vezuv

60x120

24"x48"



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Açık Gri** - Light Grey, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Koyu Gri** - Dark Grey, Full Lappato

4




Porselen Karo - Porcelain Tile




60x120 - 24"x48" **Mavi** - Blue, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Vizon** - Mink, Full Lappato

4



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, Full Lappato

4





Viva

60x120 - 60x60

24"x48" - 24"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Mermer
Yüzey	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2, V1 (Dekor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Marble
Surface	Full Lappato
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2, V1 (Decor)
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

 **RINO**

SERAMİK
PORSELEN



60x120 - 24"x48" **Kemik** - Bone, Full Lappato 3



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, Full Lappato 3



60x120 - 24"x48" **Vizon** - Mink, Full Lappato 3



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, Full Lappato 3



60x120 - 24"x48" **Dekor** - Decor, Full Lappato 1

Viva

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone, Full Lappato 6



60x120 - 24"x48" **Vizon** - Mink, Full Lappato 6



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey, Full Lappato 6



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, Full Lappato 6



Viola

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Mermer	Texture	Marble
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V1	Shade Variation	V1
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



60x120 - 24"x48" Beyaz - White, Full Lappato

6



Wood

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Full Lappato	Surface	Full Lappato
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V2, V1 (Dekor)	Shade Variation	V2, V1 (Decor)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile




60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, Full Lappato

5



60x120 - 24"x48" **Kahve** - Brown, Full Lappato

5



60x120 - 24"x48" **Dekor 1** - Decor 1, Full Lappato

1

20x90



RINO

SERAMİK
PORSELEN


Dazzle

20x90

8"x36"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



20x90 - 8"x36" Mavi - Blue, Mat - Matt, Rölyefli - Relief

9



Luna

20x90

8"x36"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen
Doku	Ahşap
Yüzey	Mat - Rölyefli
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyesiz
Kalıp	Rölyefli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Glazed Porcelain
Texture	Wood
Surface	Matt - Relief
Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Frost Resistance	Available
Edge	Non Rectified
Mold	Relief
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



20x90 - 8"x36" **Beyaz** - White, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



20x90 - 8"x36" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

12

Nature Wood - Sedir

20x90

8"x36"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



Nature Wood

Bej - Beige



20x90 - 8"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

15



Nature Wood

Kızıl - Red



20x90 - 8"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

15



Sedir

Kahve - Brown



20x90 - 8"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

15

Sole - Wood

20x90

8"x36"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V3 (Sole), V2 (Wood)	Shade Variation	V3 (Sole), V2 (Wood)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



Sole



20x90 - 8"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relieved

15



Wood
Gri - Grey



20x90 - 8"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relieved

13



Wood
Kahve - Brown



20x90 - 8"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relieved

20



15x60



RINO

SERAMİK
PORSELEN

Atlanta - Muson

15x60

6"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



Atlanta



15x60 - 6"x24" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

5



Muson



15x60 - 6"x24" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

6

Lorena - Savana

15x60

6"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V4 (Lorena) V2 (Savana)	Shade Variation	V4 (Lorena) V2 (Savana)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



Lorena

Mavi - Blue



15x60 - 6"x24" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

15



Lorena

Mix



15x60 - 6"x24" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

15



Savana



15x60 - 6"x24" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

6

Kofano - Verona - Petra




15x60

6"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2, V1 (Petra)	Shade Variation	V2, V1 (Petra)
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



Wood

15x60

6"x24"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Zemin		Outdoor Floor
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan		Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile

Wood

Bej - Beige



15x60 - 6"x24" **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

16



Wood

Gri - Grey



15x60 - 6"x24" **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

14



Wood

Kahve - Brown



15x60 - 6"x24" **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

16

30x120- 20x120



RINO

SERAMİK
PORSELEN

Bu çalışmanın zemininde 20x90 Luna Beyaz kullanılmıştır.

This study was conducted using 20x90 Luna White on the floor.

Devon

30x120 - 20x120

12"x48" - 8x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Porselen Karo - Porcelain Tile



30x120 - 12"x48" Krem - Cream, Mat - Matt, Rölyefli - Relief

12



20x120 - 8"x48" Krem - Cream, Mat - Matt, Rölyefli - Relief

18



Nest Wood

30x120 - 20x120

12"x48" - 8x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Floor Outdoor Wall Residential Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile



30x120 - 12"x48" Krem - Cream, Mat - Matt, Rölyefli - Relief

12



20x120 - 8"x48" Krem - Cream, Mat - Matt, Rölyefli - Relief

18

$$30 \times 120 - 20 \times 120$$

12"x48" - 8x48"

Ürün Tipi	Sırlı Porselen	Product Type	Glazed Porcelain
Doku	Ahşap	Texture	Wood
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin	Usage Areas	Indoor Floor
	İç Mekan Duvar		Indoor Wall
	Dış Mekan Zemin		Outdoor Floor
	Dış Mekan Duvar		Outdoor Wall
	Konut		Residential
	Ticari Alan		Commercial Area
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyesiz	Edge	Non Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Porselen Karo - Porcelain Tile

30x120 - 12"x48" Krem - Cream, Mat - Matt, Rölyefli - Relief



20x120 - 8"x48" **Krem** - Cream, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Reliefed



30x120 - 12"x48" Natural, Mat - Matt, Rölyefli - Relief



20x120 - 8"x48" Natural, Mat - Matt, Rölyefli - Relief






OUTDOOR #2



RINO

SERAMİK
PORSELEN



Agrega

Outdoor #2

60x120-2

60x90-2

60x60-2

24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt
Usage Areas	Outdoor Floor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Agrega Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x120-2 - 24"x48" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt

3



60x90-2 - 24"x36" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt

3




60x60-2 24"x24" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt

6




Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x120-2 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

3



60x90-2 - 24"x36" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

3



60x60-2 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

6



Agrega Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x120-2 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

3



60x90-2 - 24"x36" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

3



60x60-2 - 24"x24"

Antrasit - Anthracite, **Mat** - Matt

6





Allestone

Outdoor #2

60x120-2

60x90-2

60x60-2

24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat - Rölyefli
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Rölyefli
Desen Farklılaşması	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt - Relief
Usage Areas	Outdoor Floor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Relief
Shade Variation	V3
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

 **RINO**

SERAMİK
PORSELEN

Allestone Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x12-2 - 24"x48" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x90-2 - 24"x36" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x60-2 - 24"x24" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

12



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x120-2 - 24"x48" **Açık Gri** - Light Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x90-2 - 24"x36" **Açık Gri** - Light Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x60-2 - 24"x24" **Açık Gri** - Light Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

12



Allestone Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x120-2 - 24"x48" **Koyu Gri** - Dark Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x90-2 - 24"x36" **Koyu Gri** - Dark Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x60-2 - 24"x24" **Koyu Gri** - Dark Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

12



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x120-2 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x90-2 - 24"x36" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x60-2 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

12



Altea Outdoor #2

60x60 - 2

24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen	Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Doku	Beton	Texture	Concrete
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin	Usage Areas	Outdoor Floor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x60-2 - 24"x24" **Mat** - Matt
Rölyefli - Relief

3



Ardesia

Outdoor #2

60x120-2

60x90-2

60x60-2

24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen
Doku	Taş
Yüzey	Mat - Rölyefli
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin
Dona Dayanım	Var
Kenar	RölyefliKalıp Düz
Desen Farklılaşması	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Texture	Stone
Surface	Matt - Relief
Usage Areas	Outdoor Floor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Relief
Shade Variation	V3
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

 **RINO**

SERAMİK
PORSELEN

Ardesia Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x120-2 - 24"x48" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x90-2 - 24"x36" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x60-2 - 24"x24" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

12



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile




60x120-2 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x90-2 - 24"x36" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

6



60x60-2 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

12





Belgium Stone

Outdoor #2

60x120-2

60x90-2

60x60-2

24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen
Doku	Taş
Yüzey	Mat - Rölyefli
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Rölyefli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Texture	Stone
Surface	Matt - Relief
Usage Areas	Outdoor Floor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Relief
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

 **RINO**

SERAMİK
PORSELEN

Belgium Stone Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x120-2 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

3



60x90-2 - 24"x36" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

3



60x60-2 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

5



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x120-2 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

3



60x90-2 - 24"x36" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

3



60x60-2 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

5





Cement

Outdoor #2

60x120-2

60x90-2

60x60-2

24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt
Usage Areas	Outdoor Floor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Relief
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Cement Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x120-2 - 24"x48" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt

3



60x90-2 - 24"x36" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt

3




60x60-2 - 24"x24" **Kemik** - Bone, **Mat** - Matt

5



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile




60x120-2 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

3



60x90-2 - 24"x36" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

3



60x60-2 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

6



Cement Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"



60x120-2 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

3



60x90-2 - 24"x36" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

3



60x60-2 - 24"x24"
Antrasit - Anthracite, **Mat** - Matt

6



Dakota Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen	Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin	Usage Areas	Outdoor Floor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Düz	Mold	Plain
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x120-2 - 24"x48" **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

5



60x90-2 - 24"x36" **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

5



60x60-2 - 24"x24" **Mat** - Matt,
Rölyefli - Relief

10

Harlem outdoor #2

60x60 - 2

24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen	Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin	Usage Areas	Outdoor Floor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x60-2 - 24"x24" Mat - Matt

4

Lava Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen	Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin	Usage Areas	Outdoor Floor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile




60x120-2 - 24"x48" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

4



60x90-2 - 24"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

4



60x60-2 - 24"x24" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

8

Ronda outdoor #2

60x60 - 2

24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen	Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin	Usage Areas	Outdoor Floor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x60-2 - 24"x24" Mat Rölyefli -
Matt Relief

4

Urano Outdoor #2

60x120-2 - 60x90-2 - 60x60-2 24"x48" - 24"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen	Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Doku	Taş	Texture	Stone
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin	Usage Areas	Outdoor Floor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V3	Shade Variation	V3
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x120-2 - 24"x48" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

4



60x90-2 - 24"x36" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

4



60x60-2 - 24"x24" Mat - Matt, Rölyefli - Relief

8

Venis outdoor #2

60x60 - 2

24"x24"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen	Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Doku	Beton	Texture	Concrete
Yüzey	Mat - Rölyefli	Surface	Matt - Relief
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin	Usage Areas	Outdoor Floor
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x60-2 - 24"x24" Gri - Grey,
Mat Rölyefli - Matt Relief

12



60x60-2 - 24"x24" Antrasit -
Anthracite, Mat Rölyefli - Matt Relief

12



60x60-2 - 24"x24" Siyah -
Black, Mat Rölyefli - Matt Relief

12



Wood

Outdoor #2

60x120-2

30x120-2

24"x48" - 12"x48"

Ürün Tipi	Color Body Outdoor Porselen
Doku	Ahşap
Yüzey	Mat - Rölyefli
Kullanım Alanı	Dış Mekan Zemin
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Rölyefli
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Outdoor Porcelain
Texture	Wood
Surface	Matt - Relief
Usage Areas	Outdoor Floor
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Relief
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Wood Outdoor #2

60x120-2 - 30x120-2

24"x48" - 12"x48"



60x120-2 - 24"x48" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

5



30x120-2 - 12"x48" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

10



Dış Mekan Porselen Karo - Outdoor Porcelain Tile



60x120-2 - 24"x48" **Koyu Bej** - Dark Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

5



30x120-2 - 12"x48" **Koyu Bej** - Dark Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

10



Wood Outdoor #2

60x120-2 - 30x120-2

24"x48" - 12"x48"




60x120-2 - 24"x48" **Meşe** - Oak, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

5



30x120-2 - 12"x48" **Meşe** - Oak, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Relief

10





COLOR BODY



RINO

SERAMİK
PORSELEN



Agora

60x120

60x60

30x60

24"x48" - 24"x24" - 12"x24"

Ürün Tipi	Color Body Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat
Kullanım Alanı	İç Mekan Duvar İç Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Dış Mekan Zemin Konut, Ticari Alan Endüstriyel Alan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt
Usage Areas	Indoor Wall Indoor Floor Outdoor Wall Outdoor Floor Residential, Commercial Area Industrial Area
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

 **RINO**

SERAMİK
PORSELEN

Agora

60x120 - 60x60 - 30x60 24"x48" - 24"x24" - 12"x24"



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

4



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

8



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

16




Color Body



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

4



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

8



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

16





Paragon

60x120

60x60

30x60

24"x48" - 24"x24" - 12"x24"

Ürün Tipi	Color Body Porselen
Doku	Taş
Yüzey	Mat
Kullanım Alanı	İç Mekan Duvar İç Mekan Zemin Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut, Ticari Alan Endüstriyel Alan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla
Product Type	Color Body Porcelain
Texture	Stone
Surface	Matt
Usage Areas	Indoor Wall Indoor Floor Outdoor Floor Outdoor Wall Residential, Commercial Area Industrial Area
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

Paragon

60x120 - 60x60 - 30x60 24"x48" - 24"x24" - 12"x24"



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

4



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

8



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

16



Color Body



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

4



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

7



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

16





Opus

60x120

60x60

30x60

24"x48" - 24"x24" - 12"x24"

Ürün Tipi	Color Body Porselen
Doku	Beton
Yüzey	Mat
Kullanım Alanı	İç Mekan Duvar İç Mekan Zemin Dış Mekan Zemin Dış Mekan Duvar Konut , Ticari Alan Endüstriyel Alan
Dona Dayanım	Var
Kenar	Rektifiyeli
Kalıp	Düz
Desen Farklılaşması	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Color Body Porcelain
Texture	Concrete
Surface	Matt
Usage Areas	Indoor Wall Indoor Floor Outdoor Floor Outdoor Wall Residential, Commercial Area Industrial Area
Frost Resistance	Available
Edge	Rectified
Mold	Plain
Shade Variation	V2
Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla

RINO

SERAMİK
PORSELEN

Opus

60x120 - 60x60 - 30x60 24"x48" - 24"x24" - 12"x24"



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

4



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

9



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

16

Color Body



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

4



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

9



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt


18

Vela

60x120

24"x48"

Ürün Tipi	Color Body Porselen	Product Type	Color Body Porcelain
Doku	Beton	Texture	Concrete
Yüzey	Mat	Surface	Matt
Kullanım Alanı	İç Mekan Zemin İç Mekan Duvar Dış Mekan Duvar Konut Ticari Alan (Düşük Trafik)	Usage Areas	Indoor Floor Indoor Wall Outdoor Wall Residential Commercial Area (Low Traffic)
Dona Dayanım	Var	Frost Resistance	Available
Kenar	Rektifiyeli	Edge	Rectified
Kalıp	Rölyefli	Mold	Relief
Desen Farklılaşması	V2	Shade Variation	V2
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla	Product Standard	TSE EN 14411 Group Bla



Color Body - Color Body



60x120 - 24"x48" **Beyaz** - Beyaz, **Mat** - Matt

5



60x120 - 24"x48" **Gri** - Grey, **Mat** - Matt

5



60x120 - 24"x48" **Antrasit** - Anthracite, **Mat** - Matt

5

Outdoor #2

Teknik Bilgiler

Outdoor #2 Technical Information

Rino Outdoor #2 cm, performans, görünüm ve fonksiyonun mükemmel birleşimi olarak bahçeler, yüzme havuzları, açık alanlar ve yükseltilmiş döşemeler için mükemmel dış mekan çözümleri sunmaktadır.

Donmaya, kimyasallara ve zorlu hava koşullarına dayanıklı, dış mekanlar, konut veya ticari uygulamalar için ideal bir seçimdir.

Rino Outdoor #2 cm'nin olağanüstü teknik özellikleri ile zamanla doğal şartlardan etkilenmez, kolay uygulanabilir, gerektiğinde sökülüp yeniden yerleştirilebilir.

Ürünler aşağıdaki üç yöntemden biri kullanılarak takılabilir: Yükseltilmiş döşeme, doğrudan çakıl veya toprağın üstüne ve geleneksel yapıştırıcısı kullanılarak.

Perfect for gardens, swimming pools and outdoor areas, Rino Outdoor #2 cm. is the result of solutions for outdoor offering the ideal combination of performance, looks and versatility.

Resistant to frost, chemicals and harsh weather conditions, it is the ideal choice for residential or commercial applications out of doors.


The exceptional technical features of Rino Outdoor #2 cm. are not affected by the passing of time, can be easily applied and remove when necessary.

The tiles can be fitted using one of three following methods: raised flooring with supports, directly on top of gravel or soil or using the tradition solution with adhesive.




Dış Mekan Porselen Karoların Avantajları

Advantages of Outdoor Porcelain Tiles



KALINLIK
Thickness

Kalınlığı nedeniyle, uygun bir şekilde monte edildiğinde, 2cm'lik karo, yüksek taşıma kapasitesi sağlar. When suitably installed, the 2 cm tile provides an high load – bearing capacity.



YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN
Raised Floor

Diğer seramik ve porselen karolarla kıyaslandığında, dış mekan porselen karoları, altında bulunan elektrik karoları ve borular ve benzerlerinin muhafazası için yükseltilmiş ayaklar üzerine monte edilebilir. Compared to pther types of outdoor ceramic and porcelain tiles, our type can be installed unglued on raised supports to allow the installation of electrical cables and pipes underneath.



YAPIŞTIRICI YOK
Non-Adhesive

2 cm'lik karo, uygun maliyetli bir çözümdür, çünkü harç kullanımını gerektirmez. The 2 cm tiles are cost-efficient solutions since installation does not necessarily require using grout substrates.



YÜK TAŞIMA
Load-Carrying

2 cm karo, ağır yüklerle karşı dayanıklılığa sahiptir. Ticari uygulamalar için en uygun döşeme olarak kabul edilir. The 2 cm. tile provides a high level of weight-bearing capabilities and resistance to stres and heavy load objects.



TEMİZLİĞİ KOLAY
Easy to Clean

Özel bakım gerektirmez. Basıncılı bir yıkayıcı ile kolayca temizlenebilir. Outdoor porcelain tiles require no special or seasonal treatment and can be washed easily, even using a pressure washer.



KAYMAZ
Non-Slip

2 cm'lik karo, özellikle sık ıslanmaya maruz kalan alanlarda uygulandığında kaymaya karşı dayanıklı olduğundan yüksek güvenlik seviyesi garanti edilir. High level of safety is guaranteed since the 2 cm is slip-resistant, especially when applied in areas that are more subject to frequent wetting.



KİMYASALLARA DAYANIKLI
Resistant to Chemical Aggression

Asitlere kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. It totally resists acids, chemical agents.



ÇIKARILABİLİR
Removable

Çıkarılabilir ve tekrar kullanılabilir. It is removable and reusable.



LEKELERE DAYANIKLI
Resistant to Skain

Zamanla değişmeden kaldığı için, küf yosun ve koyu lekeler tutmaz. Since it remains unaltered over time, it does not retain mold, moss and dark smudges.



DONA DAYANIKLILIK
Frost Resistant

Teknik Bilgiler

Technical Information

Çimen üzerine uygulama

Bahçeler, çardaklar, bina girişleri, özel yüzme havuzları çevresi vb alanlar için. Malzemeler çimlerin üzerine kolayca döşenebilir; ayrıca çıkarılabilir veya yeniden döşenebilir, monte edilmediğinden döşeme ve çıkarma işleme sırasında maksimum rahatlık sağlanır.

Döşeme önerileri

Döşeme yapmak istediğiniz alanda, alttaki toprağı yaklaşık 5-6 cm kalınlığa kadar çıkarın. Temizlediğiniz alana yaklaşık 3-4 cm kalınlığa kadar eşit dereceli bir çakıl yatağı uygulayın ve katmanı sıkıştırın. Karoyu çakıl yatağına koyun ve terazisine getirmek için lastik bir tokmak ile hafifçe vurun.

Installation on grass

Gardens, gazebos, entrance footpaths, perimeter areas of private swimming pools. The materials can be laid easily on grass; the system can also be removed and repositioned, thereby allowing maximum flexibility in laying as it can be installed.

Advice for installation


Remove the underlying soil in the area where you want to place tile, to a thickness of around 5-6 cm. Apply an evenly graded gravel bed into the area you have cleared to a thickness of around 3-4 cm. and compact the base layer. Rest tile on the gravel bed and tap with a rubber hammer to eliminate any unevenness.

Uyarılar:

Döşeme yüzeyinin çim yüzeyi ile aynı seviyede olup olmadığını kontrol edin. Sistem, motorlu taşıtların ve / veya yüksek dinamik yüklerin geçtiği durumlarda kullanılamaz.

Warnings:

Check that the surface of the slab is level with the surface of the grass. The system cannot be used in cases where motor vehicles and /or high dynamic loads transit.



Çakıl-Kum üzerine uygulama

Avlular, teraslar, zemin döşemeleri, verandalar, yaya yürüyüş yolları, özel yüzme havuzlarının çevresi vb. alanlar.

Malzemeler kum veya çakıl üzerine kolayca döşenebilir; karonun çıkarılması ve yeniden konumlandırılması da kolaydır, böylece malzemelerin döşenmesinde değişikliğe olanak verilir. Sistem, en az 1 cm veya daha fazla derz düzenlenmiş plakalarla da uygulanabilir.

Döşeme önerileri

Destek tabakasının (Kum veya Çakıl) yüzeyini düzleştirin ve sıkıştırın. Karoları çakıl veya kum yatağına yerleştirin. Karoları teraziye getirmek ve yüzeyleri eşitlemek için lastik tokmak ile karoya hafifçe vurun. Karolarda daha fazla stabilite sağlamak için karolar arasındaki derzleri çakıl veya kumla doldurun.

Installation over gravel or sand

Courtyards, terraces, floor slabs, patios, pedestrian walkways, perimeter areas of private swimming pools. The materials can be laid easily on sand or gravel; the system is also easy to remove and reposition, thereby allowing maximum creativity in laying the materials; the system can also be applied.

Advice for installation


Level and compact the surface of the supporting layer (sand or gravel). Lay the ceramic slab on the gravel or sand bed. Tap the rubber hammer to eliminate any unevenness. Fill the joints between the slabs with gravel or sand to give the surface greater stability.

Uyarılar:

Karoların hareket etmesini veya yandan çarpma sonucu hasar görmesini önlemek için karonun yüzeyinin çakıl tabakasının yüzeyi ile aynı seviyede olup olmadığını kontrol edin. Sistem, motorlu taşıtların ve / veya yüksek dinamik yüklerin geçtiği durumlarda kullanılamaz.

Warnings:

Check that the surface of the slab is level with the surface of the gravel layer, in order to avoid movements of the slabs or damage through impact from the side. The system cannot be used in cases where motor vehicles and /or high dynamic loads transit.



Teknik Bilgiler

Technical Information

Şap üzerine yapıştırıcı ile uygulama

Yüksek statik yüklere, kaldırımlara, avlulara, kentsel alanlara, araç erişim yollarına, garajlara, havuzlara, sağlık alanlarına, endüstriyel alanlar için uygundur. Daha düşük kalınlıktaki karoların döşeme talimatlarından başka özel talimatları yoktur. Döşeme işlemine başlamadan şap eğiminin ve düzgünlüğünün kontrol edilmesinin gerektiğini hatırlatmak isteriz.



Güçlü statik veya dinamik yüklere maruz kalan ortamlara döşemek için geliştirilmiş yapıştırıcılar ve çift yüzeye yapıştırıcı uygulanmasını öneriyoruz (Şap üzerine ve karo arkasına).

Installation on sand cement screed

Glueing with adhesive environments subject to high static loads, pavements, courtyards, urban area, vehicle Access roads, garages, external anti-slip flooring, pools, wellness areas, industrial areas.

There are no special instructions other than those for lower-thickness ceramic materials; we would remind you that it is always worthwhile checking the consistency and flatness of the bed before carrying out glueing of the tile.

For laying in environments that are subject to strong static or dynamic loads we recommend glueing improved adhesives and double coating (On the bed and on the back of the tiles).



Yükseltilmiş döşeme ile uygulama

Yükseltilmiş Döşeme; teraslar, zemin döşemeleri, balkonlar, endüstriyel platformlar, yaya trafiğine maruz kalan dış ortamlar.

Dış mekanlarda elektrik ve mekanik altyapı sistemlerinin kolayca dağılımının yapılabilmesi ve drenajların kolayca sağlanabilmesi için gereken sistemlerdir. Ayaklar ile kaplama arasındaki boşlukta tesisat ve kablolama yapılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar üzerine kurulan sistemler dış mekanlarda doğal ortamlar yaratmaktadır.

Alt tabakanın düz, kompakt, sert ve zeminin ağırlığını bozmadan desteklemek için uygun olduğunu kontrol edin. Kullanıma uygun ayakları seçin. Yağmur suyunun doğru drenajını elde etmek için zemin yüzeyinin uygun şekilde eğimli olduğunu kontrol edin.

Sistem, yüksek dinamik yüklerin geçtiği durumlarda kullanılamaz.

Installation on fixed or adjustable feet

Terraces, floor slabs, balconies, industrial platforms, outdoor environments subject to pedestrian traffic.

They are the systems required for the easy distribution of electrical and mechanical infrastructure systems and for the easy provision of drainage. Installation and wiring can be done in the space between the legs and the tiles. Systems create natural environments outdoors.


Check that the underlayer is flat, compact, rigid and suitable for supporting the weight of the floor without becoming distorted. Choose the supports that are suitable for use.

Provide for suitable sloping of the ground surface to obtain the correct drainage of rain water.

The system cannot be used in cases where high dynamic loads transit.



Sabit ayaklar
Fixed base



Eğim düzeltici aparat
Tilt corrector



Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
Adjustable feet





Sabit tip ayakların yükseklikleri ayarlanamaz.
The heights of the fixed types are not adjustable.

Teknik Bilgiler

Technical Information



Uygulama Örnekleri

Application Recommendation




Kamusal kullanım için zemin döşemesi durumunda veya yüksek yüklerin olduğu durumlarda, Rino I Seramik Porselen, aşağıdaki şemada olduğu gibi, döşemenin altına ek desteklerin kullanılmasını önerir.


In the case of flooring for public use or where there are high loads, Rino I Seramik Porselen recommends the adoption of additional supports under the slab, as in the diagram below.




Ebatlara Göre Tavsiye Edilen Yükseltilmiş Döşeme Ayak Sayısı Size, Number Of Support




Her bir karo için 4 adet ayak
4 pieces support per tile



Her bir karo için 6 adet ayak
6 pieces support per tile



Her bir karo için 6 adet ayak
6 pieces support per tile



Her bir karo için 6 adet ayak
6 pieces support per tile



Seramik Karolar

Ceramic Tiles


Hayata değer katan özel keşiflerden biri olan seramik, kaplama olarak kullanılmaya başlandığından bu yana teknolojinin ve bilimin desteği ile birçok ebatta ve desenle mekânlarımızı renklendiriyor. Göz zevkine seslenen güzelliğinin yanı sıra sağlıklı yapısıyla, pek çok alanda keyifle kullanılıyor.

Rino I Seramik Porselen'in seramik grubunda yer alan yer ve duvar karoları, zengin çeşitleriyle göze çarpıyor. Bulunduğu ortamda hijyen ve dayanım sağlayan 30x60, 30x75 ve 30x90 ebatlarındaki duvar karolarının, 45x45 ve 60x60 ebatlarındaki yer karolarının farklı desen alternatifleri, Rino I Seramik Porselen'in seramik grubu içerisinde beğeninize sunuluyor.

As a special discovery that adds value to life, ceramic has been coloring our places with various sizes and patterns with the support of technology and size since it was first used for coating. In addition to beauty appealing to eyes, it is used with pleasure in various areas thanks to its healthy structure.

Floor and wall tiles of Rino I Seramik Porselen in ceramic group draw attention with wide range of options. Different alternatives of pattern of wall tiles in the size of 30x60, 30x75 and 30x90 and floor tiles in the size of 45x45 and 60x60 which provide hygiene and resistance in places are presented to your taste in the ceramic group of Rino I Seramik Porselen.

40x80



RINO

SERAMİK
PORSELEN

Alpino

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Matt

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 – 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Açık Gri** - Light Grey

5



40x80 - 16"x32" **Gri** - Grey

5



40x80 - 16"x32" **Koyu Gri** - Dark Grey

5



40x80 - 16"x32" **Dekor** - Decor,
Koyu Gri - Dark Grey

1

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Açık Gri** - Light Grey

16

40x80 - 16"x32" **Duvar Karosu** - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Cementas

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen
Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain
Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32"

6



40x80 - 16"x32" Dekor 2 - Decor 2

2



40x80 - 16"x32" Dekor 1 - Decor 1

6

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24"

5

40x80 - 16"x32" Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Eva

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Gri** - Grey

7



40x80 - 16"x32" **Antrasit** - Anthracite

7



40x80 - 16"x32" **Dekor 1** - Decor 1

1

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

6

40x80 - 16"x32" **Duvar Karosu** - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Logas

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32"



40x80 - 16"x32" Dekor - Decor

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24"

40x80 - 16"x32" Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Mila

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak


Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen
Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain
Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Beyaz** - White

8




40x80 - 16"x32" **Siyah** - Black

10



40x80 - 16"x32" **Beyaz Dekor** - White Decor

8



40x80 - 16"x32" **Siyah Dekor** - Black Decor

10

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

8

40x80 - 16"x32" **Duvar Karosu** - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Rolex

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain


Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile




40x80 - 16"x32" **Kobalt** - Cobalt

8




40x80 - 16"x32" **Turkuaz** - Turquoise

8



40x80 - 16"x32" **Kobalt Dekor** - Cobalt Decor

1



40x80 - 16"x32" **Turkuaz Dekor** - Turquoise Decor

1

40x80 - 16"x32" **Duvar Karosu** - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Dekor** - Decor



40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi	Seramik
Doku	Mermer
Yüzey	Parlak

Product Type	Ceramic
Texture	Marble
Surface	Glossy

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu	
Kullanım Alanı	İç Mekan
Kenar	Rektifiyeli
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile	
Usage Areas	<i>Indoor</i>
Edge	<i>Rectified</i>
Product Standart	<i>TSE EN 14411 Grup BIII</i>

60x60 – 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen	
Kullanım Alanı	İç Mekan, Dış Mekan
Kenar	Rektifiyeli
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain	
Usage Areas	Indoor, Outdoor
Edge	Rectified
Product Standard	TSE EN 14411 Grup B Ia



Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Gri** - Grey

8

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

Ε

40x80 - 16"x32" Duvar Karosu - Wall Tile



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Single

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli


Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla




Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Beyaz** - White

8



40x80 - 16"x32" **Dekor** - Decor

4

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

6

40x80 - 16"x32" **Duvar Karosu** - Wall Tile



40x80 - 16"x32" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Tetro

40x80 - 60x60

16"x32" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

40x80 -16"x32" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

40x80 -16"x32" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



40x80 - 16"x32" Beyaz - White

6



40x80 - 16"x32" Beyaz Dekor 1 - White Decor 1

3



40x80 - 16"x32" Beyaz Dekor 2 - White Decor 2

6

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Beyaz - White

6

40x80 - 16"x32" Duvar Karosu - Wall Tile




40x80 - 16"x32" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile





RINO

SERAMİK
PORSELEN

Alfa

30x90

12"x36"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36"

1

Bella

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 – 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

30X90 -12"X36" - Wall Tile Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Bej** - Beige

6



30x90 - 12"x36" **Gri** - Grey

6



30x90 - 12"x36" **Dekor 2 Bej** - Decor 2 Beige

6



30x90 - 12"x36" **Dekor 2 Gri** - Decor 2 Grey

6

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Bej** - Beige

6



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

6

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Beyaz

30x90

12"x36"

Ürün Tipi Seramik
Doku Düz
Yüzey Mat/Parlak


Product Type Ceramic
Texture Straight
Surface Matt/Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII




Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Beyaz Parlak** - White Glossy

1



30x90 - 12"x36" **Beyaz Mat** - White Matt

1

Brick

30x90


12"x36"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Parlak


Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Gri - Grey

4



30x90 - 12"x36" Mavi - Blue

4

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



Daisy

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Beyaz - White

6



30x90 - 12"x36" Dekor 1 - Decor 1

2



30x90 - 12"x36" Dekor 2 - Decor 2

3

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Beyaz - White

4

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Elegant

30x90

12"x36"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Parlak


Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36"

1



Everest

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen
Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30X90 -12"X36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain
Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

RINO

SERAMİK
PORSELEN

Everest

Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Gri** - Grey

6



30x90 - 12"x36" **Kemik** - Bone

6



30x90 - 12"x36" **Antrasit** - Anthracite

6



30x90 - 12"x36" **Kahve** - Brown

6



30x90 - 12"x36" **Dekor 1 Gri** - Decor 1 Grey

3



30x90 - 12"x36" **Dekor 1 Kemik** - Decor 1 Bone

3



30x90 - 12"x36" **Dekor 2 Gri** - Decor 2 Grey

4



30x90 - 12"x36" **Dekor 2 Kemik** - Decor 2 Bone

4

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Decor



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

6



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone

6

60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Latina

30x90

12"x36"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36"

1

Line

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Beyaz** - White

1



30x90 - 12"x36" **Gri** - Grey

1

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

1



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

1



60x60 - 24"x24" **Bej** - Beige

1

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Festa

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Gri - Grey

5



30x90 - 12"x36" Antrasit - Anthracite

5



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Gri, Decor 1 Grey

1



30x90 - 12"x36" Dekor 2 - Decor 2, Gold

1



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Antrasit, Decor 1 Anthracite

1



30x90 - 12"x36" Dekor 2 - Decor 2, Silver

1

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Gri - Grey

6

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Festa - Mat

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Gri - Grey, Mat - Matt



30x90 - 12"x36" Antrasit - Anthracite, Mat - Matt



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Gri, Decor 1 Grey, Mat - Matt



30x90 - 12"x36" Dekor 2 - Decor 2, Gold, Mat - Matt



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Antrasit - Decor 1 Anthracite, Mat - Matt



30x90 - 12"x36" Dekor 2 - Decor 2, Silver, Mat - Matt

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Gri-Grey, Mat-Matt

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Forest

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Kemik - Bone

6



30x90 - 12"x36" Kahve 1 - Brown 1

6



30x90 - 12"x36" Kahve 2 - Brown 2

5

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24"

1



30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Frame

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 – 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Gri - Grey

8



30x90 - 12"x36" Antrasit - Anthracite

8



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Gri - Decor 1 Grey

8



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Antrasit, Decor 1 Anthracite

8



30x90 - 12"x36" Dekor 2 - Decor 2

2

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Gri - Grey

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile





Idole

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen
Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain
Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

RINO

SERAMİK
PORSELEN

Idole

Duvar Karosu - Wall Tile




30x90 - 12"x36" **Bej** - Beige

6




30x90 - 12"x36" **Gri** - Grey

6



30x90 - 12"x36" **Kahve** - Brown

6




30x90 - 12"x36" **Antrasit** - Anthracite

6



30x90 - 12"x36" **Bej Dekor 1** - Beige Dekor 1

1



30x90 - 12"x36" **Gri Dekor 1** - Grey Dekor 1

1



30x90 - 12"x36" **Bej Dekor 2** - Beige Dekor 2

1



30x90 - 12"x36" **Gri Dekor 2** - Grey Dekor 2

1

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Dekor



Yer Karosu - Floor Tile




60x60 - 24"x24" **Bej** - Beige

5



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

5



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite

5

60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Paros

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Açık Gri - Light Grey

6



30x90 - 12"x36" Koyu Gri - Dark Grey

6



30x90 - 12"x36" Dekor 1 - Decor 1

1



30x90 - 12"x36" Antrasit - Anthracite

6

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Açık Gri - Light Grey

6

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Royal

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile




30x90 - 12"x36" **Beyaz** - White

12



30x90 - 12"x36" **Antrasit** - Anthracite

12



30x90 - 12"x36" **Dekor 1** - Decor 1

1

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

6

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Sand

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor

Edge Rectified

Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Kemik** - Bone

12




30x90 - 12"x36" **Açık Gri** - Light Grey

12



30x90 - 12"x36" **Koyu Gri** - Dark Grey

12



30x90 - 12"x36" **Antrasit** - Anthracite

12



30x90 - 12"x36" **Dekor 1** - Decor 1

1

Yer Karosu - Floor Tiles



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone

8



60x60 - 24"x24" **Açık Gri** - Light Grey

8

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Sempre

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Matt

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla




Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Beyaz** - White

8



30x90 - 12"x36" **Dekor 1** - Decor 1

1

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

6

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Space

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile




30x90 - 12"x36" Gri - Grey

6



30x90 - 12"x36" Antrasit - Anthracite

12



30x90 - 12"x36" Kobalt - Cobalt

6



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Kobalt - Decor 1 Cobalt


16



30x90 - 12"x36" Dekor 1 Antrasit - Decor 1 Anthracite

12

Yer Karosu - Floor Tiles



60x60 - 24"x24" Gri - Grey

6

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" Dekor - Decor



60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



Star

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Beyaz** - White



30x90 - 12"x36" **Siyah** - Black



30x90 - 12"x36" **Dekor 1** - Decor 1



30x90 - 12"x36" **Dekor 2** - Decor 2

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White



30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile



Pera

30x90

12"x36"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu
Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30X90 -12"X36" - Wall Tile
Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII



Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36"

1

30x90 - 12"x36" Duvar Karosu - Wall Tile



Zena

30x90 - 60x60

12"x36" - 24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x90 -12"x36" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x90 -12"x36" - Wall Tile


Usage Areas Indoor
Edge Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla




Duvar Karosu - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Beyaz** - White

8




30x90 - 12"x36" **Siyah** - Black

8



30x90 - 12"x36" **Dekor 1** - Decor 1

2



30x90 - 12"x36" **Dekor 2** - Decor 2

1

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

5

30x90 - 12"x36" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x90 - 12"x36" **Dekor** - Decor



60x60 - 24"x24" **Yer Karosu** - Floor Tile





30x60



RINO

SERAMİK
PORSELEN

Alanya

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla




Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Gri** - Grey

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Argos

30x60 - 60x60

12"x24" - 24"x24"

Ürün Tipi	Seramik
Doku	Mermer
Yüzey	Mat

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı	İç Mekan
Kenar	Rektifiyesiz
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı	İç Mekan, Dış Mekan
Kenar	Rektifiyeli
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type Ceramic

Texture Marble

Surface Matt

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas	Indoor
Edge	Non Rectified
Product Standart	TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas	Indoor, Outdoor
Edge	Rectified
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite

6



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey

6



30x60 - 12"x24" **Dark Grey** - Koyu Gri

6


Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey



60x60 - 24"x24" **Koyu Gri** - Dark Grey



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White



Begüm

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi	Seramik
Doku	Mermer
Yüzey	Parlak

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı	İç Mekan
Kenar	Rektifiyesiz
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı	İç Mekan, Dış Mekan
Kenar	Rektifiyeli
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Ceramic
Texture	Marble
Surface	Glossy

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas	Indoor
Edge	Non Rectified
Product Standart	TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas	Indoor, Outdoor
Edge	Rectified
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla

Begüm

Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Bej** - Beige 5



30x60 - 12"x24" **Dekor 1 - Bej**, Decor 1 - Beige 1



30x60 - 12"x24" **Kahve** - Brown 5



30x60 - 12"x24" **Dekor 2 - Bej**, Decor 2 - Beige 1

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Bej** - Beige 6

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey 5



30x60 - 12"x24" **Dekor 1 - Gri**, Decor 1- Grey 1



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite 5



30x60 - 12"x24" **Dekor 2 - Gri**, Decor 2 - Grey 1

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Gri** - Grey 6

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Beta

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey

16



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite

16



30x60 - 12"x24" **Dekor 1** - Decor 1

2

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18"
Gri - Grey

8

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Demos

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla




Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" Beyaz - White

8




30x60 - 12"x24" Siyah - Black

8



30x60 - 12"x24" Yeni Siyah - New Black

8



45x45 - 18"x18" Dekor 1 - Decor 1

6

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Beyaz - White

8

30x60 - 12"x24" Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" Dekor - Decor



45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Golden

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Beyaz** - White

5



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor

3

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Beyaz** - White

6

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Hera

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi
Doku
Yüzey

Seramik
Beton
Mat

Product Type
Texture
Surface

Ceramic
Concrete
Matt

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı
Kenar
Ürün Standardı

İç Mekan
Rektifiyesiz
TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas
Edge
Product Standard

Indoor
Non Rectified
TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı
Kenar
Ürün Standardı

İç Mekan, Dış Mekan
Rektifiyeli
TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas
Edge
Product Standard

Indoor, Outdoor
Rectified
TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" Açık Gri - Light Grey

6




30x60 - 12"x24" Koyu Gri - Dark Grey

6



30x60 - 12"x24" Antrasit - Anthracite


5



45x45 - 18"x18" Dekor 1 Gri - Decor 1 Grey

1

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18"
Açık Gri - Light Grey

6

30x60 - 12"x24" Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" Dekor - Decor



45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Ides

30x60 - 60x60

12"x24" - 24"x24"

Ürün Tipi	Seramik
Doku	Beton
Yüzey	Mat

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı	İç Mekan
Kenar	Rektifiyesiz
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı	İç Mekan, Dış Mekan
Kenar	Rektifiyeli
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Ceramic
Texture	Concrete
Surface	Matt

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas	Indoor
Edge	Non Rectified
Product Standart	TSE EN 14411 Grup BIII

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas	Indoor, Outdoor
Edge	Rectified
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla




Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite

6



30x60 - 12"x24" **Koyu Gri** - Dark Grey

6



30x60 - 12"x24" **Beyaz** - White

6



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey

6



30x60 - 12"x24" **Açık Beyaz** - Light White

6

Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey



60x60 - 24"x24" **Koyu Gri** - Dark Grey



60x60 - 24"x24" **Açık Beyaz** - Light White

İlay

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi
Doku
Yüzey

Seramik
Mermer
Parlak

Product Type
Texture
Surface

Ceramic
Marble
Glossy

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı
Kenar
Ürün Standardı

İç Mekan
Rektifiyesiz
TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas
Edge
Product Standart

Indoor
Non Rectified
TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen


Kullanım Alanı
Kenar
Ürün Standardı

İç Mekan, Dış Mekan
Rektifiyeli
TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas
Edge
Product Standard

Indoor, Outdoor
Rectified
TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24"

6



30x60 - 12"x24" Dekor 1 - Decor 1


1



30x60 - 12"x24" Dekor 2 - Decor 2

6

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18"

6

30x60 - 12"x24" Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" Dekor - Decor



45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Maysa

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Kemik** - Bone

6



30x60 - 12"x24"- **Dekor 1** - Kemik,
Dekor 1 - Bone

1

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Kemik** - Bone

5

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Mood

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standart TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



450

Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Beyaz** - White


10



30x60 - 12"x24" **Dekor 1** - Beyaz,
Decor 1 - White

4

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Beyaz** - White

6

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile





Yağmur

30x60 - 45x45

12"x24" - 18"x18"

Ürün Tipi	Seramik
Doku	Mermer
Yüzey	Parlak

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı	İç Mekan
Kenar	Rektifiyesiz
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı	İç Mekan, Dış Mekan
Kenar	Rektifiyeli
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Ceramic
Texture	Marble
Surface	Glossy

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas	Indoor
Edge	Rectified
Product Standart	TSE EN 14411 Grup BIII

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas	Indoor, Outdoor
Edge	Rectified
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla

Yağmur

Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Bej** - Beige 6



30x60 - 12"x24" **Dekor Bej**, Decor Beige 1



30x60 - 12"x24" **Kahve** - Brown 6

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Bej** - Beige 6

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Gri** - Grey



30x60 - 12"x24" **Dekor Gri**, Decor Grey



30x60 - 12"x24" **Antrasit** - Anthracite 6

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" **Gri** - Grey 6

30x60 - 12"x24" **Duvar Karosu** - Wall Tile



30x60 - 12"x24" **Dekor** - Decor



45x45 - 18"x18" **Yer Karosu** - Floor Tile



Beren

30x60

12"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Parlak - Kalıplı

Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy - Molded

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu


Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII



Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" Beren 1, **Beyaz** - White

1



30x60 - 12"x24" Beren 2, **Beyaz** - White

1

30x60 - 12"x24" Duvar Karosu - Wall Tile



Metro

30x60

12"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak - Kalıplı

Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Glossy - Molded

30x60 - 12"x24" - Duvar Karosu

Kullanım Alanı İç Mekan
Kenar Rektifiyesiz
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup BIII

30x60 - 12"x24" - Wall Tile

Usage Areas Indoor
Edge Non Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup BIII




Duvar Karosu - Wall Tile



30x60 - 12"x24" Siyah - Black



30x60 - 12"x24" Beyaz - White



30x60 - 12"x24" Marble, Gri - Grey



30x60 - 12"x24" Marble, Bej - Beige

30x60 - 12"x24" Duvar Karosu - Wall Tile



45x45



RINO

SERAMİK
PORSELEN

Bu çalışmanın zemininde 45x45 Efes gri, antrasit kullanılmıştır.

This study was conducted using 45x45 Efes grey, anthracite on the floor.

Başak

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Taş
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Stone
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Kemik - Bone

3

Dream

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla

Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18"

1



Efes

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile




45x45 - 18"x18" Kemik - Bone

8



45x45 - 18"x18" Gri - Grey

8



45x45 - 18"x18" Antrasit - Anthracite

4

45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Hazan

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Akçaağaç - Maple

1



45x45 - 18"x18" Beyaz - White

1



45x45 - 18"x18" Meşe - Oak

1

Lenda

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Bej - Beige

1



45x45 - 18"x18" Gri - Grey

1

45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Montana

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Taş
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Stone
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Krem - Cream

4

Selen

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Meşe - Oak

1



45x45 - 18"x18" Akçaağaç - Maple

1

45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Gediz

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Taş
Yüzey Mat - Kalıplı

Product Type Ceramic
Texture Stone
Surface Matt - Molded

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor , Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Bej - Beige

1



45x45 - 18"x18" Kızıl - Red

1

İzmir

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Taş
Yüzey Mat - Kalıplı

Product Type Ceramic
Texture Stone
Surface Matt - Molded

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Gri - Grey

1



45x45 - 18"x18" Kahve - Brown

1

45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



PEI-3



Bla

V1



Aşıyan

45x45

18"x18"

Ürün Tipi
Doku
Yüzey

Seramik
Mermer
Parlak

Product Type
Texture
Surface

Ceramic
Marble
Glossy

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Bej - Beige

8



45x45 - 18"x18" Gri - Grey

6

Beril

45x45

18"x18"

Ürün Tipi
Doku
Yüzey

Seramik
Mermer
Parlak

Product Type
Texture
Surface

Ceramic
Marble
Glossy

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Bej - Beige

5



45x45 - 18"x18" Gri - Grey

6

Pool Blue

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Yapay
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Artificial
Surface Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain


Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Mavi - Blue

1

45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Hürrem

45x45

18"x18"

Ürün Tipi
Doku
Yüzey

Seramik
Vintage
Mat

Product Type
Texture
Surface

Ceramic
Vintage
Matt

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı
Kenar
Ürün Standardı

İç Mekan, Dış Mekan
Rektifiyesiz
TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas
Edge
Product Standard

Indoor, Outdoor
Non-Rectified
TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Antrasit - Anthracite

1



45x45 - 18"x18" Mavi- Blue

1

45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile



Stone

45x45

18"x18"

Ürün Tipi Seramik
Doku Taş
Yüzey Mat - Rölyefli

Product Type Ceramic
Texture Stone
Surface Matt - Relief

45x45 - 18"x18" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyesiz

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

45x45 - 18"x18" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Non-Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



45x45 - 18"x18" Bej - Beige

1



45x45 - 18"x18" Gri - Grey

1

45x45 - 18"x18" Yer Karosu - Floor Tile





60x60



RINO

SERAMİK
PORSELEN

Forum

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Bej** - Beige

6



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

6



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

6



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite

6

Forza

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Kemik - Bone

5



60x60 - 24"x24" Açık Gri - Light Grey

5



60x60 - 24"x24" Açık Kahve - Light Brown

6



60x60 - 24"x24" Gri - Grey

5

Bianco

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24"

6

Marmo

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24

6

Rotto

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24"

6

Vega

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Mermer
Yüzey Parlak

Product Type Ceramic
Texture Marble
Surface Glossy

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24"

6

Alize

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Beton
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Concrete
Surface Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain


Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Kemik - Bone

3



60x60 - 24"x24" Açık Gri - Light Grey

3



60x60 - 24"x24" Koyu Gri - Dark Grey

3

60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile



K.Gri
D.Grey



Asos

60x60

24"x24"

Ürün Tipi	Seramik
Doku	Beton
Yüzey	Mat
60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen	
Kullanım Alanı	İç Mekan, Dış Mekan
Kenar	Rektifiyeli
Ürün Standardı	TSE EN 14411 Grup Bla

Product Type	Ceramic
Texture	Concrete
Surface	Matt
60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain	
Usage Areas	Indoor, Outdoor
Edge	Rectified
Product Standard	TSE EN 14411 Grup Bla

 **RINO**

SERAMİK
PORSELEN

Yer Karosu - Floor Tile




60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

8



60x60 - 24"x24" **Antrasit** - Anthracite

4




60x60 - 24"x24" **Dekor Gri** - Decor Grey

1



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone

2



60x60 - 24"x24" **Dekor Kemik** - Decor Bone

1



Albero

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Gri - Grey

2



60x60 - 24"x24" Kahve - Brown

2

Farov

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen
Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan
Kenar Rektifiyeli
Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain
Usage Areas Indoor, Outdoor
Edge Rectified
Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24"

2

River

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Taş
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Stone
Surface Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Beyaz** - White

6



60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone

6



60x60 - 24"x24" **Gri** - Grey

6



Madera
60x60

24"x24"

Ürün Tipi	Seramik
Doku	Ahşap
Yüzey	Mat

Product Type	Ceramic
Texture	Wood
Surface	Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar	Rektifiyeli
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas *Indoor, Outdoor*

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile

60x60 - 24"x24" **Kemik** - Bone



60x60 - 24"x24" Açık Kahve - Latte



60x60 - 24"x24" Kahve - Brown

Tenor

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Bej - Beige

1



60x60 - 24"x24" Kahve - Brown

1



60x60 - 24"x24" Gri - Grey

1

Parke

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Bej - Beige

6

Wood

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" Beyaz - White

6

Deck

60x60

24"x24"

Ürün Tipi Seramik
Doku Ahşap
Yüzey Mat, Kalıplı

Product Type Ceramic
Texture Wood
Surface Matt, Molded

60x60 - 24"x24" - Yer Karosu - Sırlı Porselen

Kullanım Alanı İç Mekan, Dış Mekan

Kenar Rektifiyeli

Ürün Standardı TSE EN 14411 Grup Bla

60x60 - 24"x24" - Floor Tile - Glazed Porcelain

Usage Areas Indoor, Outdoor

Edge Rectified

Product Standard TSE EN 14411 Grup Bla



Yer Karosu - Floor Tile



60x60 - 24"x24" **Ceviz** - Walnut



60x60 - 24"x24" **Açık Gri** - Light Grey



60x60 - 24"x24" **Meşe** - Oak

60x60 - 24"x24" Yer Karosu - Floor Tile





TEKNİK TEKNİK



RINO

SERAMİK
PORSELEN

Teknik Bilgiler

Technical Information

Semboller

Symbols

	İç Mekan Indoor		Full Body		Parlak Glossy		Kalıplı Molded
	Dış Mekan Outdoor		Color Body		Mat Matt		Kalınlık Thickness
	Fabrika Söğüt Söğüt Factory		Sırlı Porselen Glazed Porcelain		Semi Lappato		Rektifiyeli Rectified
	Fabrika Kurşunlu Kurşunlu Factory		Duvar Karosu Wall Tile		Full Lappato		Dona Dayanıklı Frost Resistance
	Su Emme Değeri Grup Bla Water Absorption		Desen Farklılaşma V1 Color Shade Variation		Aşınmaya Dayanıklılık Abrasion Resistance		
	Su Emme Değeri Grup Blla Water Absorption		Desen Farklılaşma V2 Color Shade Variation		Aşınmaya Dayanıklılık Abrasion Resistance		
	Su Emme Değeri Grup BII Water Absorption		Desen Farklılaşma V3 Color Shade Variation		Aşınmaya Dayanıklılık Abrasion Resistance		
	Su Emme Değeri Grup BIII Water Absorption		Desen Farklılaşma V4 Color Shade Variation		Aşınmaya Dayanıklılık Abrasion Resistance		

Ürün Tanım Rehberi

Ürün Tanım Rehberi



60x120 - 24"x48" **Bej** - Beige, **Mat** - Matt, **Rölyefli** - Reliefed

Ebat - Size Options Renk - Color Yüzey - Surface

5
Desen Sayısı
Face Counts

Bünyelerine Göre Seramikler

Ceramics According The Bodies

Porselen Karo

Su emme oranı %0,5'ten düşük olan karolardır. Sırlı ya da sırsız üretilir. Yüksek sıcaklıkta fırınlanır. Duvar ve yer karosuna göre daha dayanıklıdır. Endüstriyel ortamlar gibi hem aşınmazlık ve asit-alkali dayanımı hem de yüksek yük dayanımı gerektiren zeminler için idealdir. Dona karşı çok dayanıklıdır.

Full Body Porselen Karo

Kesiti alındığı zaman her tarafı aynı renkte olan porselen karolardır. Aşınma dayanımı yüksektir. Bu sebeple trafiği çok yoğun alanlarda ve endüstriyel alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Asit, alkali ve kimyasallara karşı dayanımı çok yüksek olduğu gibi, üzerine ağır yükler binebilir.

Colorbody Porselen Karo

Üzerinde bünye rengi ile aynı renkte sır ve baskı bulunan porselen karolara colorbody porselen karo denir. Hem teknik hem de estetik özelliklerinden dolayı tercih edilir. Aşınma dayanımı yüksektir. Yoğun trafikli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Sırlı Porselen

Bünyesi porselen olan, üzerine sır uygulaması yapılmış karolardır.

Duvar Karosu

Su emme değeri yer karolarına göre daha yüksek olan dayanımı daha düşük olan sadece iç mekan duvarlarda kullanılabilen seramik karolardır.

Yer Karosu

Su emme değeri duvar karolarına göre daha düşük olan, dayanımı daha yüksek olan iç mekanlarda kullanılan seramik karolardır.

Porcelain Tile

These are tiles with water absorption percentage at less than 0,5%. It can be produced as glazed or unglazed. It is bisqued at high temperature. It is more resistant than wall and floor tile. It is suitable for areas requiring resistance to abrasion, to acid-alkali agents and to heavy loads such as industrial environments. It is very resistant to frost.

Full Body Porcelain Tile

These are porcelain tiles with the same color from each side when cut. Abrasion resistance is much higher than color-body porcelain. Therefore, it can be conveniently used in areas with intense traffic and industrial areas. It is highly resistant to acid, alkali and chemical agents and can carry heavy loads on it.

Color-body Porcelain Tile

Color-body porcelain tiles have glaze and print on themselves with the same body color. It is preferred for both technical and aesthetic properties. It has high abrasion resistance. It can be conveniently used in areas with intense traffic.

Glazed Porcelain

These are tiles with porcelain body that are glazed.

Wall Tile

These are ceramic tiles that can be used on indoor walls only with much higher water absorption value and lower resistance than floor tiles.

Floor Tile

These are ceramic tiles that can be used indoor only with lower water absorption value and higher resistance than wall tiles.

Teknik Bilgiler

Technical Information

Yüzeyler / Surfaces

Full Lappato: Özel sır ile kaplanmış porselen karoların ince bir mekanik parlatma işlemine tabi tutulması ile elde edilen parlak yüzeyli karolardır.

Semi Lappato: Özel cam tanecikleri (sır) ile kaplanıp pişirilmiş porselen karoların hafif mekanik aşındırma yoluyla elde edilen yarı parlak yarı mat yüzeyli karolardır.

Parlak: Yüzeyleri parlak dokulu sır ile kaplanmış, yüzeyi işlem görmemiş karolardır.

Mat: Yüzeyleri mat dokulu sır ile kaplanmış, yüzeyi işlem görmemiş karolardır.

Rölyef: Karoların şekillendirilmesi sırasında kalıplar vasıtası ile elde edilen yüzey dokularıdır.

Satin Mat: Çizgisel derinliğin hissedildiği matlık ve saten yumuşaklığının bir arada olduğu özel dokudur.

Full Lappato: They are type of tiles produced by fine polishing of tiles covered with a special glaze.

Semi Lappato: They are semi-polished surfaces manufactured via the polishing of tiles after covering them with special glass grains / glass forming minerals then firing them.

Glossy: They are natural tiles whose surfaces are glazed with glossy glaze.

Matt: They are natural tiles whose surfaces are glazed with matt glaze.

Relief: They are the surface textures which are produced by moulds at the time of tile-sculpting.

Saten Matt: It is a special texture where the linear depth is felt and where matte and satin softness coexist.

Kenar / Edge

Rektifiyeli (Ebatlanmış)

Karoların kenarlarının tıraşlanarak çok düşük sapma olacak şekilde aynı boyuta (tek kalibrasyona) getirilerek, dik kenarlara sahip olmasını sağlayan işlemdir.

Rectified

It is the process of cutting the edges of tiles to same size with the deviation of less.

CE Marklaması - Performans Beyanı ve VOC

CE Marking - Performance Declaration and VOC

CE marklaması bir ürünün beyan edilen performansına uygun olduğunu ve uyumlandırılan Avrupa standardına göre değerlendirildiğini göstermektedir. CE işareti AB için gerekli olan güvenli ürün sertifikalandırmasıdır ve insanların sağlığını ve binalardaki ürünleri korumak için oluşturulmuştur.

Rino I Seramik Porselen markası ile satış ve pazarlaması yapılan Söğütsen Seramik tarafından üretimi yapılan ürünlerin performanslarının beyanı AB yönetmeliğinde sunulan modele göre hazırlanmıştır. Seramik karoların yangın reaksiyonu için test edilmesi gerekli değildir ve bunlar test edilmeden sınıflandırılmaktadır.

Uçucu organik bileşenler (VOC'ler) belirli koşullarda belli katı ve sıvılardan gaz olarak atılırlar, bu uçucu organik bileşenlerin (VOC) kaynama aralığı 50-100 °C ve 240-260 °C aralığındadır. Seramik karolar 1100 °C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda üretilirler ve bu yüksek ısıdan dolayı, ürün artık uçucu organik bileşenler (VOC) içermez. Emisyon açısından nötr olan ürünler olarak karolar A+ olarak sınıflandırılmaktadır.

CE marking proves that a product complies with its declared performance and is assessed in accordance with the harmonized European standard. CE marking is a safe product certification required for the EU and has been established to protect human health and products in buildings

Performance declaration of products that are sold and marketed with the brand of Rino I Seramik Porselen and produced by Söğütsen Seramik has been prepared in accordance with the model provided in the EU directive. It is not required to test ceramic tiles for fire reaction and these are classified without test.

Volatile organic compounds (VOCs) are disposed from certain solids and fluids as gas in certain conditions. Boiling range of these volatile organic compounds is 50-100°C and 240-260°C. Ceramic tiles are produced at temperatures above 1100°C and do not contain volatile organic compounds (VOC) due to this high temperature. Tiles are classified in the Class A+ as products that are neutral in terms of emission.

Renk Tonu Değişim Skalası

Color Shade Variation Guide

	V1	DÜŞÜK UNIFORM	Desen ve renk tonu farklılıkları düşük seviyededir. The least amount of shade and texture variation within each box.
	V2	ORTA SLIGHT	Desen ve renk tonu farklılıkları orta seviyededir. Moderate shade and texture variation within each box.
	V3	YÜKSEK HIGH	Desen ve renk tonu farklılıkları yüksek seviyededir. High shade and texture variation within each box.
	V4	DEĞİŞKEN RANDOM	Desen ve renk tonu farklılıkları en üst seviyededir. Very high shade and texture variation within each box.

Aşınmaya Dayanıklılık

Abrasion Resistance

P.E.I - 1	Duvarlar, banyo ve konut iç mekan kullanımı için uygundur. Suitable for walls, bathroom and indoor area.
P.E.I - 2	Konutlar gibi yaya trafiği az olan zeminler için uygundur. Suitable for light traffic environments like the floor of a house.
P.E.I - 3	Antre, koridor gibi giriş çıkışı fazla olan zeminler için uygundur. Suitable for moderately heavy traffic area floors, like the entrance and the corridor.
P.E.I - 4	Mağaza, restoran gibi yaya trafiğine daha fazla maruz kalan zeminler için uygundur. Suitable for moderately heavy traffic area floors, like the entrance and the corridor.
P.E.I - 5	Mağaza, otel, restoran, ofis, okul gibi yaya trafiğine fazla maruz kalan zeminler için uygundur. Suitable for floors subject to heavy foot traffic and abrasion, such as shops, hotels, restaurants, offices, schools, etc.

Teknik Bilgiler

Technical Information

TS EN 14411 Standardına Göre Sınıflandırma ve Terimler

Karolar genellikle oda sıcaklığında kuru presleme ile şekillendirilir, ardından gerekli özellikleri sağlamak için yeterli sıcaklıklarda kurutulur ve fırınlanır. Karolar, Sırlı (GL) veya sırsız (UGL) olabilir.

Su emme kapasitesi ve şekillendirme özelliklerine göre seramik karoların sınıflandırması
Classification of ceramic tiles according to water absorption capacity and shaping properties

Kuru Preslenmiş Karolar Dry Pressed Tiles	Grup Bla E ≤0.5 %	Grup BIIa 3% < E ≤ 6 %	Grup BIIb 6% < E ≤ 10%	Grup BIII E > 10 %
	Grup BIb 0.5% < E ≤ 3 %			

Geleneksel olarak kullanılan terimler aşağıdaki gibidir:

Seramik Karo

Kil ve/veya diğer inorganik ham maddelerin toz haline getirilip pres ile şekillendirilip fırınlanması ile elde edilen malzemedir.

Porselen Seramik Karo

Su emme kapasitesi %0,5 veya daha az olacak şekilde tamamen sırlanmış seramik karodur.

Boyut ve Yüzey Kalitesi

Boyut , TS EN ISO 10545-2

Bu standart seramik karoların, boyut özellikleri (uzunluk, genişlik, kalınlık, kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma, yüzey düzgünlüğü) ile yüzey kalitesinin tespiti ile ilgili metodları belirler. Rino I Seramik Porselen'de tüm boyutlar standartlara uygun olarak belirlenir.

Yüzey Kalitesi , TS EN ISO 10545 – 2

En az 1m² ve en az 30 adet karo, üst yüzeyleri 1m mesafeden dik olarak görülecek şekilde 300 xl ışık altında incelenir. Birinci kalite karoların en az %95'inde, yüzey hatası olmaması gereklidir.

Boyutlandırma (Kalibre)

Üretim boyutları teknik nedenlerden dolayı değişmektedir. Üretim boyutu kutu üzerine yazılır ve işaretlenir. Sadece aynı kalibreye sahip kutular / karolar birlikte dōşenmelidir.

Rino I Seramik Porselen Ebat Bilgileri

Karo boyutu, çalışma boyutu ve önerilen derz aralığı ile hesaplanan anma boyutu olarak ifade edilir. Kutu içindeki miktar, kutu etiketinde metrekare olarak basılır ve uygun derz aralığı dōşenmesinden elde edilen anma boyutundan hesaplanır.

Endüstriyel karo üretiminde, karoların boyutlarındaki (kalibre) farklılıklar, rektifiye olmayan karolar için kaçınılmazdır. Boyutlar kalibrelerine göre ayrı ayrı sırlanır, etiketlenir ve kutulanır. Kalibre numarası her kutu etiketinde basılıdır ve karonun gerçek boyutunu ifade eder.

Classification and Terms According to TS EN 14411 Standard

Tiles are shaped with dry pressing at room temperature, then dried and bisqued at temperatures enough to provide required properties. Tiles can be glazed (GL) or unglazed (UGL).

Terms that are generally used are as follows:

Ceramic Tile

This is a material obtained by powdering clay and/or other inorganic raw materials and shaping with press and bisqueing.

Porcelain Ceramic Tile

It is the ceramic tile that is completely glazed to have 0,5% or lower water absorption capacity.

Size and Surface Quality

Size, TS EN ISO 10545-5

This standard specifies the methods regarding determination of size features and surface quality of ceramic tiles (length, width, thickness, straightness of side, deviation from squareness, straightness of surface). In Rino I Seramik Porselen, all sizes are determined in accordance with standards.

Surface Quality, TS EN ISO 10545 – 2

At least 30 tiles in 1 sqm are examined under 300xl of light to be seen on upper surfaces vertically from 1m of distance. Minimum 95% of first-quality tiles must be free from surface faults.

Sizing (Calibration)

Production sizes change for technical reasons. Production size is written and marked on the box. Only boxes / tiles with the same calibration must be laid together.

Information on Sizes of Rino I Seramik Porselen

Tile size is expressed as nominal dimension that is calculated with work size and suggested joint gap. Amount in the box is printed on the label as square meter and calculated from the nominal size obtained from laying proper joint range.

In industrial tile production, differences (calibration) in the size of tiles are inevitable for tiles that cannot be rectified. Sizes are glazed, labeled and boxed separately depending on calibrations. Calibration number is printed on each box label and refers to real size of tile.

Fiziksel Özellikler

Su Emme, TS EN ISO 10545 – 3

Test edilen ürün, 10 adet bütün karodan oluşmaktadır. Su emme aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
 $E = \frac{(m^2 - m_1)}{m_1} \times 100$
m2 ıslak karo kütlesi / m1 kuru karo kütlesi
su emme değeri (E), su ile doyurulmuş numunelerin kuru ağırlığına kıyasla ağırlık artışını % olarak verir.

Kırılma ve Eğilme Dayanımı, TS EN ISO 10545 – 4

Bir karonun kırılma dayanımı ve eğilme dayanımı karonun merkezine belirli bir oranda kuvvet uygulayarak belirlenir.

Çarpma Dayanımı, TS EN ISO 10545 -5

Geri getirme katsayısı ölçümü ile seramik karoların çarpma dayanımlarının tayini için yapılan testler. Testte kullanılan 5 karo sabit bir yükseklikten test numunesi üzerine çelik bilyenin düşürülmesi ve sıçrama yüksekliğinin ölçülmesi ile geri gelme katsayısının belirlenmesi için kullanılmaktadır.

Derin Aşınma Dayanımı, TS EN ISO 10545 – 6

Bu standart yer dōşemesinde kullanılan sırsız seramik karoların derin aşınma dayanımı metodunu kapsar. Derin aşınma testi, bütün haldeki karolarveya uygun boyutlardaki test numuneleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Testten önce, küçük boyuttaki numuneler, derzlerden kaçınarak daha büyük bir arka plan üzerine yapıştırıcı ile sabitlenmektedir. Amaç, belirli koşullar altında ve aşındırıcı malzemenin kullanımıyla, dönen bir çelik disk vasıtasıyla yüzeyde oluşan çukur alanın uzunluğunu ölçerek, sırsız karoların aşınma direncini belirlemektir.

Physical Properties

Water Absorption, TS EN ISO 10545 – 3

Tested product consists of 10 whole tiles. Water absorption is calculated with the formula below:
 $E = \frac{(m^2 - m_1)}{m_1} \times 100$
m2 wet weight of tile / m1 dry weight of tile
water absorption value (E) gives increase of weight of samples fed with water in % when compared to dry weight.

Resistance to Breaking and Bending, TS EN ISO 10545-4

Resistance of a tile to breaking and bending is determined by applying a certain degree of force on the center of tile.

Impact Resistance, TS EN ISO 10545 -5

These are tests that are performed to determine impact resistance of ceramic tiles by measuring coefficient of restitution. In the test, 5 tiles are used to determine returning coefficient by dropping a steel ball onto the test sample from a fixed height and measuring the jumping height.

Resistance to Deep Abrasion, TS EN ISO 10545 – 6

This standard includes the method for deep abrasion of unglazed ceramic tiles that are used for floors. Deep abrasion test is performed with use of whole tiles or test samples in appropriate sizes. Small-size samples are fixed on a larger background with an adhesive by preventing contact with joints. The aim is to determine resistance of unglazed tiles to abrasion by measuring length of hole formed on the surface through a rotating steel disc under certain conditions and with use of an abrasive material.

Aşınma sınıfı	Kullanım alanları	Fields of Use
Sınıf 0	Bu sınıflandırmaya sahip ürünler yer karosu olarak kullanıma uygun değildir.	Products with this classification are not suitable for use as floor tile.
Sınıf 1	Yumuşak tabanlı ayakkabı veya çıplak ayakla yürünen bölgelerde aşındırıcı kire maruz kalmayan alanlarda kullanıma uygundur. Örneğin; evlerde banyo ve yatak odası.	It is suitable for use in areas that are not exposed to walking with shoes with soft sole or bare feet and abrasive pollution. For example; bathroom and bedroom in houses.
Sınıf 2	Bu sınıf yumuşak veya normal tabanlı ayakkabılarla sık olarak yürünmeyen ve yalnızca az miktarda aşındırıcı kirlenmeye maruz kalan alanlarda kullanım için uygundur. Örneğin; mutfak, giriş, teras, merdiven ve yoğun olarak kullanılan odalar hariç olmak üzere, evlerdeki yaşam alanları.	This class is suitable for use in areas that are not exposed to walking with shoes with soft and ordinary sole and only exposed to less abrasive pollution. For example; living areas in houses except kitchens, entrances, terraces, ladders and rooms that are used frequently.
Sınıf 3	Normal ayakkabılarla ve aşındırıcı kirlenmeye maruz kalan yerlerdeki zeminlerde kullanıma uygundur. Örneğin; evdeki tüm odalar banyo, mutfak, giriş, merdiven vb.	It is suitable for floors that are exposed to walking with ordinary shoes and abrasive pollution. For example; all rooms in house, bathroom, kitchen, entrance, ladder, etc.
Sınıf 4	Sık yürünen ve sık yoğun kirlenmeye maruz kalan yerlerdeki zeminler için uygundur. Örneğin; ticari mutfaklar, teraslar, ofisler, oteller, okullar, hastaneler vb.	It is suitable for floors that are exposed to walking and intense pollution. For example; commercial kitchens, terraces, offices, hotels, schools, hospitals, etc.
Sınıf 5	Aşınma direnci en yüksek olan bu sınıf, yaya trafiğine ve aşındırıcı yoğun kirliliğe maruz kalan alanlarda kullanmak için uygundur. Örneğin; alışveriş merkezleri, havaalanları, bankalar, restoranlar vb.	Having the highest abrasion resistance, this class is suitable for use in areas that are exposed to pedestrian traffic and abrasive and intense pollution. For example; shopping malls, airports, banks, restaurants, etc.

Teknik Bilgiler

Technical Information

Yüzeyde Aşınma, TS EN ISO 10545 – 7

Yer döşemelerinde kullanılan bütün sırlı seramik karoların yüzey aşınmasına dayanıklılığın tayini için yapılan testlerdir. Çeşitli aşındırıcı malzemeler ile yüzeydeki aşınma tespit edilir. Islak test ile Sırlı karoların aşınma sınıfları belirlenir. Yapay aşınma; alüminyum oksit tanecikleri, çelik bilyeler ve eksantrik olarak dönen bir sistemde suyun eklenmesiyle sağlanır.

Lineer Isıl Genleşme, TS EN ISO 10545 – 8

Bu testin amacı, ortam sıcaklığı ile 100 °C aralığındaki doğrusal ısı genleşme katsayısını belirlemektir. Test için bir karonun orta kısmından, cihaza uygun boylarda, birbirine dik açı yapacak şekilde, iki adet deney numunesi kesilmektedir. Deney numunelerinin uçları, düzgün ve birbirine paralel olarak taşlanmaktadır.

Isı Şokuna Dayanıklılık, TS EN ISO 10545 – 9

Testin amacı, bütün bir karonun 15°C ve 145 °C sıcaklıklar arasında 10 defa çevirim yapılarak ısı şokuna dayanıklılığını belirlemektir. En az 5 bütün karo test edilir.

Rutubet Genleşmesi, EN 10545 – 10

Amaç, karolarda rutubet genleşmesini belirlemektir. Rutubet genleşmesi, yeniden ısıtılıp soğutulan karonun kaynar su içerisine daldırılarak genleştirilmesi sonucunda oluşan hızlandırılmış bağıl genleşmedir. Beş bütün karo ile test edilir.

Sırın Çatlama Dayanımı, EN 10545 – 11

Sır çatlağı, karonun sadece sırlı yüzeyinde oluşmuş, saç teli inceliğinde kılcal çatlaktır. En az beş adet bütün karo denenir. Büyük karolar otoklava sığması için kesilebilir, fakat bu durumda kesilen bütün parçalar deneye alınır. Kesilen parçalar mümkün olduğu kadar büyük olmalıdır.

Dona Dayanıklılık, TS EN ISO 10545 - 12

Dona dayanıklılık, dış mekanlarda kullanılacak karolar için şarttır. EN 14411 'e göre Grup Bla porselen ve Grup Blb seramik karolar dona dayanım şartını sağlamış olmalıdır. Ancak, hatalı olarak veya uygun olmayan zemin üzerine döşenen karolarda, standartlara uygun olsa bile dondan hasar oluşabilir.

Yangın Tepki

Seramik karolar TS EN ISO 13501- 1 ve EN 14411'e göre A1 olarak sınıflandırılmıştır. Bu sebeple, genellikle yanmaz ve dolayısıyla ateşe dayanıklıdır. Ayrıca yangın durumunda, herhangi bir toksik madde yaymazlar.

Surface Wear, TS EN ISO 10545 – 7

These are the tests performed to determine resistance of all glazed ceramic tiles that are used for floor covering to surface wear. Abrasion on surface is determined with various abrasive agents. Abrasion classes of glazed tiles are determined with wet test. Artificial abrasion is provided by adding aluminum oxide particles and steel balls and by adding water in eccentrically rotating system.

Linear Thermal Expansion, TS EN ISO 10545 – 8

Aim of this test is to determine linear thermal expansion coefficient between room temperature and 100°C. Two experimental samples are cut from the middle part of a tile in sizes suitable for device to create a vertical angle to each other. End of experimental samples are stoned properly as parallel to each other.

Resistance to Thermal Shock, TS EN ISO 10545 – 9

The test aims to determine resistance of a whole tile to thermal shock with cycling for 10 times at temperatures between 15°C and 145 °C. At least 5 whole tiles are tested.

Moisture Expansion, EN 10545 – 10

The aim is to determine moisture expansion on tiles. Moisture expansion is the accelerated relative expansion arising as a result of sinking tile into superheated water and expanding it after reheating and cooling. At least 5 whole tiles are tested.

Glaze Cracking Resistance, EN 10545 – 11

Glaze crack is crack in the form of fine hair that arises on only glazed surface of tile. At least 5 whole tiles are tested. Big tiles can be cut to fit in autoclave, but all cut pieces are taken for test. Cut pieces must be as big as possible.

Frost Resistance, TS EN ISO 10545 - 12

Frost resistance is obligatory for tiles to be used in outdoor spaces. According to EN 14411, Group Bla porcelain and Group Blb ceramic tiles must meet the condition of resistance to frost. However, tiles which are laid incorrectly or laid on an inappropriate floors may get damaged due to frost even if relevant standard is met.

Reaction to Fire

Ceramic tiles are classified as A1 in accordance with TS EN ISO 13501-1 and EN 14411. Therefore, they are usually non-inflammable and resistant to fire. In addition, they do not release any toxic agent in case of fire.

Kimyasal Özellikler

Kimyasal Maddelere Dayanıklılık, TS EN ISO 10545 – 13

Seramik karoların oda sıcaklığında kimyasallara dayanımının tayini için muayene metodunu kapsar. Testin amacı, deney numunelerini deney çözeltilerinin etkisine maruz bırakmak ve belirli bir süre sonunda oluşabilecek hasarı gözle incelemektir. A sınıfı kimyasallara karşı en yüksek dayanımı gösterir, bu da C'ye doğru gittikçe azalır.

Lekelenmeye Dayanıklılık, TS EN ISO 10545-14

Karoların üst yüzeyinin deney çözeltileri ve maddeleri ile uygun bir süre boyunca temas halinde bulundurulması, daha sonra yüzeylerin belirli temizleme metotlarına tabi tutulması ve görüntü değişikliklerinin kontrol edilmesi, lekelenmeye dayanıklılıklarının tayinidir.

Sınıflandırma

Sınıf 5 / Sınıf 4 / Sınıf 3/ Sınıf 2/ Sınıf 1

Sınıf 5 en yüksek lekelenmeye karşı direnci gösterir, bu da 1'e doğru gittikçe azalır.

Chemical Properties

Resistance to Chemical Agents, TS EN ISO 10545 – 13

It includes examination method to determine resistance of ceramic tiles to chemicals at room temperature. Aim of the test is to expose experiment samples to the effect of experiment solutions and observe the potential damage visually after a while. It shows the highest resistance to class A chemicals and this decreases gradually to class C.

Resistance to Staining, TS EN ISO 10545-14

Resistance to staining is determined by contacting upper surface of tiles with experiment solutions and agents for a reasonable time, then subjecting the surfaces to certain cleaning methods and checking visual changes.

Classification

Class 5 / Class 4 / Class 3/ Class 2/ Class 1

Class 5 shows the highest resistance to staining and this decreases gradually to class 1.

Teknik Bilgiler

Technical Information

Rino I Seramik Porselen Kayma Dayanımı

Kaymaya karşı dayanıklı karolar çıplak ayakla veya ayakkabıyla üzerinde yürünenler olarak ayırt edilmektedir.

Su, yağ, çamur, ve benzeri nedenlerle risk olan yerlerde kaymaya karşı özel koruyucu tedbirler gereklidir. Bu durum yüzey kaplaması seçilirken dikkate alınmalıdır. Döşenen karoların kaymaya karşı dayanıklılık değeri aşınma ve yüzey kirleri nedeniyle zaman içinde değişebilmektedir. Kaymaya karşı dayanıklılık değerlerin korunması için düzenli temizlemenin yanında, periyodik bakım gereklidir.

Bir yüzeydeki kayma olasılığını etkileyebilecek olan pek çok faktör mevcuttur. Örneğin; ayakkabı tabanının malzemesi ve aşınma derecesi, yüzey kirleri, kayma sırasındaki geçişin hızı ve uzunluğu, bir kayma sırasında bireyin fiziksel ve zihinsel durumu, zeminin düz veya eğimli olması, malzemenin kayma dayanıklılık sınıflandırması, zemin yüzeyinin nasıl yapılandırıldığı ve yüzeydeki sıvıların tahliyesinin nasıl gerçekleştiği gibi faktörlerdir.

Endüstriyel Alanlarda Kayma Direnci

DIN 51130, yüksek kayma riski olan alanlardaki zemin kaplamalarının kayma direncini belirlemek için kullanılan test yöntemidir. Çalışma alanları kayma riskine göre beş değerlendirme grubu içinde sınıflandırılmıştır. Karoların endüstriyel kayma direnci için en düşük kaymazlık değeri R9 iken, en yüksek olanı R13'tür. Endüstriyel alanların kayma direnci sınıflandırması,

	6° < R9 < 10°	Düşük statik sürtünme Low static friction
	10° < R10 < 19°	Normal statik sürtünme Normal static friction
	19° < R11 < 27°	Yükseltilmiş statik sürtünme Increased static friction
	27° < R12 < 35°	Yüksek statik sürtünme High static friction
	R13 < 35°	Çok Yüksek statik sürtünme Very high static friction

Belirtilen eğim açıları ürünün kaymazlık sınıflandırılmasının belirlenmesi için kullanılan standartta tanımlı açılardır. Said angle of inclination is defined in the standard that is used to determine classification of sliding resistance of the product.

Çıplak Ayaklı Alanlardaki Kayma Dayanım Özellikleri

DIN 51097, kayma riski olan çıplak ayaklı alanlardaki zemin kaplamalarının kayma dayanımının belirlenmesi için kullanılan test yöntemidir. DIN 51097'ye göre çıplak ayaklı alanlarda kayma riskine göre üç değerlendirme grubu bulunmaktadır. Karoların çıplak ayaklı kayma dayanımı sınıflandırması için en düşük kayma dayanım değeri A iken en yüksek olanı C'dir.

Properties of Sliding Resistance on Areas Eligible for Walking with Bare Feet

DIN 51097 is the method used to determine sliding resistance of floor tiles eligible for walking with bare feet with risk of sliding. According to DIN 51097, there are three assessment groups for risk of sliding on areas eligible for walking with bare feet. The lowest sliding resistance value is A and the highest value is C as a classification of sliding resistance of tiles for areas eligible to walk with bare feet.

A	12°	Çıplak ayaklı geçişler (esas kuru olarak) - Bireysel ve ortak giyinme odaları - Eğer su derinliği tüm alanda 80 cm'den fazlaysa, yüzme bilmeyenler için yapılan havuz zeminleri - Sauna ve rahatlama alanları (esas kuru olarak)	Walking with bare feet (principally dry) - Personal and common dressing rooms - Pool grounds for those who do not know how to swim if water depth is higher than 80 cm in the whole area - Sauna and relaxing areas (principally dry)
B	18°	Eğer grup A içinde sınıflandırılmamışsa çıplak alan geçişleri - Duşlar - Buhar banyoları - Havuz çevreleri - Belirli alanlarda su derinliği 80 cm'den azsa yüzücülerin olmadığı alanlardaki havuz zeminleri - Dalga hareketli havuzlarda yüzücüler için olmayan alanlar - Hareket edebilen zeminler - Çocuk havuzları - Havuz alanı dışındaki merdivenler ve basamaklar - Atlama platform yüzeyleri - Eğer A grubu içinde sınıflandırılmamışsa sauna ve rahatlama alanları	If not classified in the group A, bare area passes - Showers - Vapor baths - Pool surroundings - Pool grounds in areas without swimmers if water dept is less than 80 cm in certain areas - Areas not for swimmers in pools with wave motion - Dynamic floors - Kid pools - Ladders and ladder steps outside the pool area - Surfaces of jumping platform - If not classified in the group A, sauna and relaxing areas
C	24°	Suya giriş merdivenleri ve basamakları - Dalış alanları ve su kaydıracıklarına giden merdiven basamakları - Dalıcı için ayrılan uzunluk üzerindeki atlama platformlarının ve atlama tahtalarının yüzeyleri - İçinden yürünebilen havuzlar - Eğimli havuz kenarları - Havuzdaki rampaları	Ladders and ladder steps for going into water - Ladders steps to diving areas and water slides - Surfaces of jumping platforms and jumping springboards allocated to divers - Pools eligible to walking inside - Inclined pool sides - Ramps in pools

Belirtilen eğim açıları ürünün kaymazlık sınıflandırılmasının belirlenmesi için kullanılan standartta tanımlı açılardır. Said angle of inclination is defined in the standard that is used to determine classification of sliding resistance of the product.

Teknik Bilgiler

Technical Information

Rino I Seramik Porselen Temizlik ve Bakım Talimatları

Genel Bilgiler

Rino I Seramik Porselen tarafından satış ve pazarlaması yapılan Söğütsen Seramik tarafından üretilen karolar, en gelişmiş ekipmanlar kullanılarak, proses kontrolleri yapılarak üretilmektedir.

Seramikler kaplamalar daha uzun ömürlü dayanım ve estetiği, temizlik kolaylığı ve yüksek işlevselliği ile hem özel hem de genel alanlarda en çok tercih edilen yüzey döşeme malzemesi olarak seçilmektedir. Rino I Seramik Porselen, karo ve derzlerin temizlenmesi ve bakımı için tehlikeli olmayan ve kirlletmeyen, aşındırmayan ürünlerin kullanılmasını önerilmektedir. Düzenli temizlik; kirlilik derecesine ve kullanım sıklığına bağlı olarak ihtiyaçlara göre planlanmalıdır. Kamusal alanlardaki kullanımı için ayakkabılardaki kirin binanın girişinin önünde bulunan çamurluk, paspaslar vb. yöntemler ile dışarıda kalması sağlanmalıdır.

Döşmeden önce, seçilen derz renginden bağımsız olarak her zaman, harç pigmentinin karo yüzeyini etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için küçük bir alanda test edilmelidir.

Rino I Seramik Porselen ürünleri son kaplama malzemesi olarak tüm ağır ve kaba işler bitene kadar döşenmemelidir. Her şantiyede kir ve kalıntı birikir ve bu biriken kirler/kalıntılar, derzin ve bazen de karoların olumsuz etkileneşine neden olabilir. Rino I Seramik Porselen, bu durumu önlemek için döşeme alanı üzerine koruyucu bir malzeme serilmesini önerir.

Temizlik malzemelerinin fazlası her zaman için iyi değildir; daha yüksek deterjan konsantrasyonları kullanmak durulamayı zorlaştıracaktır. Bununla birlikte, suyun sertliğinin artması daha fazla temizlik maddelerinin kullanılmasına neden olur.

Rino I Seramik Porselen, temizlik malzemesi üreticileri tarafından verilen talimatlara ve bilgilere uyulmamasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kirliliğe etki etmesi için temizlik maddeleri kirli alan üzerinde bir süre bekletilmelidir. Kirli alandaki deterjanı ve kirleri arındırmak ve temizlemek için temiz su ile bölgeyi iyice durulayın. Durulama bakım için kritik bir adımdır. Durulama için kullanılan suyu yerden vakumla, kuru paspasla veya bezle temizleyin.

Rino I Seramik Porselen Instructions for Cleaning and Maintenance

General Information

Tiles that are sold and marketed by Rino I Seramik Porselen and produced by Söğütsen Seramik are produced with use of state-of-art equipment and process controls.

Ceramic is mostly preferred as a surface coating material in both private and public areas thanks to long-lasting resistance and aesthetics, easy cleaning and high functionality. Rino I Seramik Porselen recommends using products that are not dangerous for cleaning and maintenance of tiles and joints and are not polluting and non-abrasive. Regular cleaning must be planned in line with needs depending on degree of dirtiness and frequency of use. For public areas, dust accumulating under shoes must be kept outside with use of fender, door mat, etc. in the front of entrance point.

Before laying, a small area must be tested independently of color of selected joint to check whether mortar pigment affects tile surface.

Products of Rino I Seramik Porselen as the last coating material must not be laid until all heavy and rough works are completed. Dusts and residues accumulate at each site and these dusts/residues may harm joint, even tiles sometimes. Rino I Seramik Porselen recommends spreading a protective material over the flooring area to prevent this.

Redundancy of cleaning agents is not always good; use of detergent with higher concentration will make rinsing process difficult. Furthermore, increase of hardness of water causes use of more cleaning agents.

Rino I Seramik Porselen does not bear any responsibility for damages arising from breach of instructions and information provided by producers of cleaning agents.

Cleaning agents must be kept on the dirty area for a while for effectiveness. Rinse the dirty area thoroughly with fresh water to remove detergent and dirt. Rinsing is a critical process for maintenance. Clean water used for rinsing with vacuum, dry mop or cloth.

Kirli deterjan solüsyon durulanmazsa ve yüzeyde kurumaya bırakılırsa, yüzey üzerinde çıkarılması çok zor olan bir kaplama oluşacaktır.

Karo üzerine herhangi bir malzeme döküldüğünde mümkün olduğunca çabuk temizlenmelidir. Karolar üzerinde görsel, hijyenik, kayma dayanımı ve temizleme özelliklerini olumsuz etkileyecek, yapışkan yağlı, mumsu ve sentetik tabakalar oluşturacak bir temizlik malzemesi kullanılmamalıdır.

Her zaman kullanım öncesi seçilen temizlik maddesiyle küçük bir alan test edilmelidir.

Temizlik prosedürü için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

- Uygun temizlik maddesi seçilmelidir.
- Toz veya kalıntıları temizlemek için temizlikten önce zemin süpürülmelidir.
- Temizlik maddesi kir üzerine temas etmesi ve yok etmesi için yeterince bekletilmelidir.
- Fırçalama veya silme işlemi yapılmalı, karolardan çıkan kirler toplanmalıdır.
- İşlem bittiğinde su ile durulanmalıdır.
- Durulama suyu kuru paspas, vakum veya bez ile alınmalıdır.
- Döşeme sonrası ilk temizlik, karo ile döşenmiş alana yakın nesnelere; kapılar, metalik objelere zarar verebilir. Temizlik işlemine başlamadan önce bunların korunması tavsiye edilir.
- Asit içerikli temizleyiciler çimento derzlerine etki eder. Bu nedenle derzler su ile nemlendirerek korunmalı ve asit temizleyicileri kullanıldıktan sonra kaplama temiz suyla iyice durulanmalıdır. Epoksi harçlar kullanılırken, özel olarak formüle edilmiş bir temizleyici kullanılmalı ve harç üreticisinin hazırlık, uygulama ve temizlik için talimatları uygulanmalıdır.
- Temizlik için ilk seçenek su olmalıdır. Daha güçlü bir temizleme gerekirse, alkol ve yumuşak bir bezle temizlenmeli su ile durulanmalıdır ve kirli su kullanılmamalıdır.
- Yüksek basınçlı temizleyiciler, kaymaya dayanıklı yüzeyler için özellikle uygundur.
- Rutin temizleyiciler asla asit veya amonyak içermemelidir. Asitler karonun sırlı yüzeyine ve derze zarar verebilir; amonyak, derzin rengini bozabilir.
- Yüksek basınçlı temizleyicilerde, makine doğru kullanılmadığında(su jeti yüzeye çok yakın olduğu için basınç çok yüksekse) derz dolgularının çıkması ve zarar görmesi gibi bir tehlike söz konusudur.
- Yerden ısıtma sistemlerinin olduğu yerlerde, ısıtma açıkken kir ve kirli suyun kurumadan temizlenmesi özellikle önemlidir.

If dirty detergent solution is not rinsed and left on the surface to dry, a coating that is hardly removable will be formed on the surface.

If any material is poured on the tile, it must be cleaned as soon as possible. Any cleaning material that will affect visual, hygienic, sliding resistance and cleaning properties adversely and generate a sticky, oily, waxy and synthetic layers must not be used on tiles.

A small area must always be tested with selected cleaning agent before use.

The rules below must be followed for cleaning procedure:

- Appropriate cleaning agent must be used.
- Floor must be swept before cleaning to sweep dirt or residues.
- Cleaning agent must be kept enough to contact and remove dirt.
- Floors must be brushed or wiped and dirt from tiles must be collected.
- Floors must be rinsed with water when process is over.
- Rinsing water must be wiped with a dry mop, vacuum or cloth.
- The first cleaning after flooring may harm items close to the area set with tile, doors and metallic objects. These must be considered before starting cleaning process.
- Cleaning agents containing acid affect cement joints. Therefore, joints must be protected by moisturizing with water and coating must be rinsed with plenty of fresh water after using acid cleaners. A specially formulated cleaner must be used for epoxy mortar and instructions of mortar producer must be followed for preparation, application and cleaning.
- Water must be the first choice for cleaning. Alcohol and a soft cloth must be used for a more powerful cleaning and water must be used for rinsing and dirty water must not be used.
- High-pressure cleaners are especially suitable for surfaces with sliding resistance.
- Routine cleaners cannot contain acid or ammonia. Acids may harm glazed surface of tile and joint and ammonia may spoil color of joint.
- In high-pressure cleaners, joint fillers may be removed and damaged when machine is not used properly (if pressure is so high since water jet is so close to the surface).
- In areas with floor heating systems, it is especially important to clean dirt and dirty water when heater is open.

Teknik Bilgiler

Technical Information

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular

What Should Be Considered In Application

- Seramik karoları sipariş ederken kullanım alanlarını belirtiniz.
- Seramik karoları döşemeden önce lütfen tonalite ve kalibre numaralarının aynı mekanlar için aynı olmasına dikkat ediniz; döşedikten sonra sorumluluk kabul edilmez.
- Katalogtaki ürün renkleri seramik karoların renklerini aynen yansıtmayabilir.
- Dekorlu olan ürünlerde ana fonu ile ton farklılıkları görülebilir.
- Karolar belli bir derz aralığı bırakılarak uygulanmalıdır. İlgili derz aralıkları; Rektifiye edilmiş karolarda minimum 1 mm en iyi sonuç için 2 mm, rektifiye edilmemiş karolarda minimum 2 mm en iyi sonuç için 3 mm olacak şekilde verilmelidir.
- Rino I Seramik Porselen'in ürünlerinde ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- When ordering ceramic tiles specify the areas of use.
- Before tile setting, verify the tonality and calibration numbers, claims regarding these indications cannot be accepted after tile setting.
- The colours of tiles in the catalogue may not reflect the exact colours of the products.
- For decors, there may occur colour tone diversity with plain background.
- Tiles should be applied by leaving a certain joint gap. The joint spacing; for rectified tiles a minimum of 1 mm should be given as 2 mm for the best result, and a minimum of 2 mm for unrectified tiles, 3 mm for the best result.
- Rino I Seramik Porselen reserves the right to change the products and technical specifications.

Sertifikalar

Certifications

ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
Certificate of Quality Management Systems

ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
Certificate of Environmental Management Systems

ISO 45001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
Occupational Health and Safety Management System

TS EN 14411
TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ
Turkish Standard for Ceramic Tiles

CE
CE UYGUNLUK BEYANI
Declaration of Performance

Teknik Bilgiler

Technical Information

Seramik yer ve duvar karoları

			EN14411 Annex J • BIIa	EN14411 Annex L • BIII	Test Metodu
			Standart	Standart	
			N ≥15 cm	N ≥15 cm	
Düzgünlük	Uzunluk ve genişlik		± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
	Kalınlık		± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm	
	Kenar düzgünlüğü		± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm	
	Gönyeden sapma		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	
	Yüzey düzgünlüğü	Merkez eğriliği	± 0,5 % ± 2,0 mm	- 0,3 % - 1,5 mm + 0,5 % + 2,0 mm	
		Kenar eğriliği	± 0,5 % ± 2,0 mm	- 0,3 % - 1,5 mm + 0,5 % + 2,0 mm	
		Yüzey çarpıklığı	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	
Yapısal	Yüzey kalitesi		≥ %95	≥ %95	
	Su emme		3% < Eb ≤ 6%	Eb >10%	EN ISO 10545-3
	Kırılma dayanımı		Kalınlık ≥7,5 mm ≥1000 N	Kalınlık ≥ 7,5 mm ≥ 600 N	EN ISO 10545-4
			Kalınlık < 7,5 mm ≥ 600 N	Kalınlık < 7,5 mm ≥ 200 N	
	Eğilme dayanımı		≥ 22 N/mm²	≥15 N/mm²	EN ISO 10545-4
Yüzey	Aşınma dayanımı	Derin aşınma dayanımı	Uygulanmaz *	Uygulanmaz *	EN ISO 10545-6
		Yüzey aşınma dayanımı	Üretici beyan eder**	Uygulanmaz *	EN ISO 10545-7
	Çatlama dayanım		Dayanıklıdır	Dayanıklıdır	EN ISO 10545-11
Termo-hygrometric	Isı şokuna dayanım		Dayanıklıdır	Dayanıklıdır	EN ISO 10545-9
	Dona dayanım		Uygulanmaz *	Uygulanmaz *	EN ISO 10545-12
Kimyasal	Kimyasallara dayanım	Düşük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım	Üretici beyan eder**	Üretici beyan eder**	EN ISO 10545-13
		Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım	Üretici beyan eder**	Üretici beyan eder**	
		Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım	En az sınıf GB	En az sınıf GB	
	Lekelenmeye dayanım		En az sınıf 3	En az sınıf 3	EN ISO 10545-14
	Tehlikeli madde salınımı	Kadmiyum (mg/dm²)	Üretici beyan eder**	Üretici beyan eder**	EN ISO 10545-15
		Kurşun (mg/dm²)	Üretici beyan eder**	Üretici beyan eder**	

* Standart test metodu bu ürün grubunu içermez.
** Talep halinde değerler beyan edilir.

Ceramic floor and wall tiles

			EN14411 Annex J • BIIa	EN14411 Annex L • BIII	Test Method
			Norm	Norm	
			Nominal Size ≥15 cm	Nominal Size ≥15 cm	
Regularity	Length and width		± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
	Thickness		± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm	
	Straightness of sides		± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm	
	Rectangularity		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	
	Surface flatness	Centre curvature	± 0,5 % ± 2,0 mm	- 0,3 % - 1,5 mm + 0,5 % + 2,0 mm	
		Edge curvature	± 0,5 % ± 2,0 mm	- 0,3 % - 1,5 mm + 0,5 % + 2,0 mm	
		Warpage	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm	
Structural	Surface quality		≥ %95	≥ %95	
	Water absorption		3% < Eb ≤ 6%	Eb >10%	EN ISO 10545-3
	Breaking strength		Thickness ≥7,5 mm ≥1000 N	Thickness ≥ 7,5 mm ≥ 600 N	EN ISO 10545-4
			Thickness < 7,5 mm ≥ 600 N	Thickness < 7,5 mm ≥ 200 N	
	Modulus of rupture		≥ 22 N/mm²	≥15 N/mm²	EN ISO 10545-4
Surface	Abrasion resistance	Deep abrasion resistance	Not Applicable*	Not Applicable*	EN ISO 10545-6
		Surface abrasion resistance	Declared by manufacturer**	Not Applicable*	EN ISO 10545-7
	Crazing resistance		Resistant	Resistant	EN ISO 10545-11
Thermo-higrometric	Thermal shock resistance		Resistant	Resistant	EN ISO 10545-9
	Frost resistance		Not Applicable*	Not Applicable*	EN ISO 10545-12
Chemical	Resistance to chemicals	Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Declared by manufacturer**	Declared by manufacturer**	EN ISO 10545-13
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Declared by manufacturer**	Declared by manufacturer**	
		Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum Class GB	Minimum Class GB	
	Stain resistance		Minimum Class 3	Minimum Class 3	EN ISO 10545-14
	Release of dangerous substances	Cadmium	Declared by manufacturer**	Declared by manufacturer**	EN ISO 10545-15
		Lead	Declared by manufacturer**	Declared by manufacturer**	

* The standard test method does not include the related product group.
** The values is declared.

Teknik Bilgiler

Technical Information

Porselen karoları

EN 14411 (ISO 13006) Düşük su emmeli preslenmiş seramik porselen karo ek E ≤ 0,5 % Grup Bla GL			GRANITO RINO DEĞERLERİ				
TEKNİK DEĞERLER		STANDARTLAR	STANDART DEĞERLER	MAT	F.LAPPATO	S.LAPPATO	TEKNİK PORSELEN
Boyut ve yüzey kalitesi	Uzunluk ve genişlik	ISO 10545 -2	190 < S < 410 ±0.75% S > 410 ±0.6%	± 0.35 %	± 0.35 %	± 0.35 %	± 0.35 %
	Kalınlık	ISO 10545 -2	± 5 %	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm
	Gönyeden sapma	ISO 10545 -2	± 0.6 %	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Kenar düzgünlüğü	ISO 10545 -2	± 0.5 %	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Yüzey düzgünlüğü	ISO 10545 -2	± 0.5 %	± 0.35 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm
	Su emme	ISO 10545 -3	≤ 0.5 %	≤ 0.06 %	≤ 0.06 %	≤ 0.06 %	≤ 0.06 %
	Kırılma dayanımı	ISO 10545 -4	S ≥ 1300 N	> 2400 N	> 2400 N	> 2400 N	> 2400 N
	Eğilme dayanımı		R ≥ 35 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²
	Çarpma dayanımı	ISO 10545 -5	Mevcut test methodu	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı
	Derin aşınma dayanımı - Sırsız Karo	ISO 10545 -6	≤ 175 mm³				max. 130 mm³
	Lineer ısıl genleşme katsayısı	ISO 10545 -8	Mevcut test methodu	9.0 x 10 ⁻⁶ °C	9.0 x 10 ⁻⁶ °C	9.0 x 10 ⁻⁶ °C	9.0 x 10 ⁻⁶ °C
	Isı şokuna dayanım	ISO 10545 -9	Mevcut test methodu	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı
	Rutubet genleşmesi	ISO 10545 -10	Mevcut test methodu	max. 0.3	max. 0.3	max. 0.3	max. 0.3
	Çatlamaya dayanıklılık	ISO 10545 -11	Gereklidir	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı
	Dona dayanıklılık	ISO 10545 -12	Gereklidir	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı
	Düşük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım	ISO 10545 -13	Üretici sınıflandırır	GLA	GLA	GLA	GLA
	Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım		Mevcut test methodu	GHA	GHA	GHA	GHA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım		En fazla GB	GA	GA	GA	GA
	Lekelenmeye dayanım	ISO 10545 -14	Mevcut test methodu	6	6	6	6
	Kurşun ve kadmiyumun tayini	ISO 10545 -15	Mevcut test methodu	< 0.005 mg/dm2	< 0.005 mg/dm2	< 0.005 mg/dm2	< 0.005 mg/dm2
	Yüzey sertliği	EN 101		MOHS 8	MOHS 8	MOHS 8	MOHS 8
	Yüzey kaymazlığı	DIN 51130 UNE - ENV 1266 : 2003	Kaymazlık değeri için listeden ilgili seriye bakınız.	≥ R9			
	Işığa karşı Renk dayanımı	DIN 51094	Hiçbir karo renk değiştirmemeli	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı	Dayanıklı
Yüzeyde aşınma direnci katalogta (10545-7) her ürünün altında verilmiştir.							

* Standart test metodu bu ürün grubunu içermez.

** Talep halinde değerler beyan edilir.

Porcelain tiles

EN 14411 (ISO 13006) Annex G(normative) dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5 % Grup Bla GL				GRANITO RINO VALUES			
TECHNICAL CHARACTERISTICS		NORMS	REQUIRED VALUES	MATT	F.LAPPATO	S.LAPPATO	TECHNICAL PORCELAIN
Dimension and surface quality	Length and width	ISO 10545 -2	190 < S < 410 ±0.75% S > 410 ±0.6%	± 0.35 %	± 0.35 %	± 0.35 %	± 0.35 %
	Thickness	ISO 10545 -2	± 5 %	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm
	Rectangularity	ISO 10545 -2	± 0.6 %	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Straightness of sides	ISO 10545 -2	± 0.5 %	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Surface flatness	ISO 10545 -2	± 0.5 %	± 0.35 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm
	Water absorption	ISO 10545 -3	≤ 0.5 %	≤ 0.06 %	≤ 0.06 %	≤ 0.06 %	≤ 0.06 %
	Breaking strength (Newton)	ISO 10545 -4	S ≥ 1300 N	> 2400 N	> 2400 N	> 2400 N	> 2400 N
	Modulus of rupture N/mm²		R ≥ 35 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²	R ≥ 45 N / mm²
	Impact resistance by measurement of coefficient of restitution	ISO 10545 -5	Test method available	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
	Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles	ISO 10545 -6	≤ 175 mm³				max. 130 mm³
	Determination of linear thermal expansion	ISO 10545 -8	Test method available	9.0 x 10 ⁻⁶ °C	9.0 x 10 ⁻⁶ °C	9.0 x 10 ⁻⁶ °C	9.0 x 10 ⁻⁶ °C
	Resistance to thermal shock	ISO 10545 -9	Test method available	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
	Moisture expansion	ISO 10545 -10	Test method available	max. 0.3	max. 0.3	max. 0.3	max. 0.3
	Crazing resistance	ISO 10545 -11	Required	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
	Frost resistance	ISO 10545 -12	Required	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
	Resistance to low concentration of acids and alkalis	ISO 10545 -13	Manufacturer to state classification	GLA	GLA	GLA	GLA
	Resistance to high concentration of acids and alkalis		Current test method	GHA	GHA	GHA	GHA
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Max GB	GA	GA	GA	GA
	Resistance to stains	ISO 10545 -14	Test method available	6	6	6	6
	Lead and cadmium given off by tiles	ISO 10545 -15	Test method available	< 0.005 mg/dm2	< 0.005 mg/dm2	< 0.005 mg/dm2	< 0.005 mg/dm2
	Surface hardness mohs	EN 101		MOHS 8	MOHS 8	MOHS 8	MOHS 8
	Skid resistance	DIN 51130 UNE - ENV 1266 : 2003	Please check the series in the list for antislip rate.	≥ R9			
	Color resistance to light	DIN 51094	Not any noticable color change	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
Abrasion resistance on the surface is given below each product in the catalog (10545-7).							

* The standard test method does not include the related product group.

** The values is declared

Teknik Bilgiler

Technical Information

Outdoor #2

TEKNİK DEĞERLER		STANDARTLAR	TSE EN 14411	GRANITO RINO DEĞERLERİ
Ölçüler	En- Boy Uzunluğu	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.6% ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Kalınlık	TSE EN ISO 10545 - 2	± 5 % ± 1.5 mm	beyan edilen (± 5 % ± 0.5 mm)
	Kenar Düzgünlüğü	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Gönyeden Sapma	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Merkez Eğriliği	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Kenar Eğriliği	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Düzlemde Sapma	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm
Su Emme		TSE EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
Eğilime Dayanım		TSE EN ISO 10545 - 4	R > 32 N / mm ²	R > 65 N / mm ²
Kınlma Direnci		TSE EN ISO 10545 - 4	> 1300 N	> 6000 N
Kayma Direnci	Mat	DIN 51130 , 51097	Üretici tarafından belirlenir	≥ R11
	Bushhammered	DIN 51130 , 51097	Üretici tarafından belirlenir	
	Mat & b/h	ASTN C 1028	> 0,60 Kuru & Islak	
Derin Aşınma Direnci		TSE EN ISO 10545 - 6	max 175 mm ²	max 130 mm ²
Aşınma Direnci		TSE EN ISO 10545 - 7	Üretici tarafından belirlenir	PEI 5
Termal Genleşme		TSE EN ISO 10545 - 8	Üretici tarafından belirlenir	< 9.0 x 10-6
Yüzey Sertliği		DIN 18155	Üretici tarafından belirlenir	MOHS 8
Termal Şok Direnci		TSE EN ISO 10545 - 9	Gerekli	Dayanıklı
Çatlama Mukavemeti		TSE EN ISO 10545 - 11	Gerekli	Dayanıklı
Dona Dayanım		TSE EN ISO 10545 - 12	Gerekli	Dayanıklı
Kimyasal Dayanım		TSE EN ISO 10545 - 13	Üretici tarafından belirlenir	Class A
Leke Dayanım		TSE EN ISO 10545 - 14	Üretici tarafından belirlenir	Dayanıklı =5
UV Dayanım Renk Solması		DIN 51094	Üretici tarafından belirlenir	Değişim Gözlenmedi
Yüzeyde aşınma direnci katalogta (10545-7) her ürünün altında verilmiştir.				

* Standart test metodu bu ürün grubunu içermez.
** Talep halinde değerler beyan edilir.

Outdoor #2

TECHNICAL CHARACTERISTICS		STANDARD	TSE EN 14411	GRANITO RINO VALUES
Dimension	Lenght - With	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.6% ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Thickness	TSE EN ISO 10545 - 2	± 5 % ± 1.5 mm	declared (± 5 % ± 0.5 mm)
	Straightness of Sides	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 1.5 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Rectebqularity	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Center Curvature	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Edge Curvature	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.30 % ± 1.5 mm
	Warpage	TSE EN ISO 10545 - 2	± 0.5 % ± 2.0 mm	± 0.35 % ± 2.0 mm
Water Absorbtion		TSE EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
Bending Strength		TSE EN ISO 10545 - 4	R > 32 N / mm ²	R > 65 N / mm ²
Modulus of Rupture		TSE EN ISO 10545 - 4	> 1300 N	> 6000 N
Slip Resistance	Matt	DIN 51130 , 51097	Manufacturer to state classification	≥ R11
	Bushhammered	DIN 51130 , 51097	Manufacturer to state classification	
	Mat & b/h	ASTN C 1028	> 0,60 Dry & Wet	
Deep Scratch Resistance		TSE EN ISO 10545 - 6	max 175 mm ²	max 130 mm ²
Thermal Expansion		TSE EN ISO 10545 - 8	Manufacturer to state classification	< 9.0 x 10-6
Scratch Hardness		DIN 18155	Manufacturer to state classification	MOHS 8
Thermal Shock Resistance		TSE EN ISO 10545 - 9	Requied	Resistant
Crazing Resistance		TSE EN ISO 10545 - 11	Requied	Resistant
Frost Resistance		TSE EN ISO 10545 - 12	Requied	Resistant
Chemaical Resistance		TSE EN ISO 10545 - 13	Manufacturer to state classification	Class A
Stain Resistance		TSE EN ISO 10545 - 14	Manufacturer to state classification	Resistant =5
Colour Resistance to UV		DIN 51094	Manufacturer to state classification	Not any noticable color change
Abrasion resistance on the surface is given below each product in the catalog (10545-7).				

* The standard test method does not include the related product group.
** The values is declared

Paketleme Bilgileri

Packing Information

Porselen - Porcelain

Ebat Size	Kutu Box			Palet Pallet			Palet Ölçüsü Pallet Size
Anma Ebadı Nominal Size	Adet Piece	m²	Kg	Adet Piece	m²	Kg	Anma Ebadı
60x60	4	1,41	31	32	45,32	998	80x120
60x60	5	1,77	30	32	56,65	970	80x120
30x60	8	1,41	33	32	45,39	1.050	80x120
60x120	2	1,42	25	36	51,20	910	85x121
60x120	3	2,14	48	28	59,80	1.030	90x125
60x120	3	2,13	33,7	30	64,00	1.130	93x125
60x120	3	2,14	35	32	68,26	1.125	90x125
15x60	15	1,35	26	40	54,00	1.050	80x120
20x90	8	1,44	28	48	69,12	1.340	80x120
20x90	8	1,44	32	42	60,48	1.350	80x120
120x120	2	2,85	65	20	57,60	1.300	120x120
20x120	9	2,09	35	36	75,50	1.300	93x125
30x120	6	2,11	37	32	67,70	1.230	93x125

Outdoor#2

Ebat Size	Kutu Box			Palet Pallet			Palet Ölçüsü Pallet Size
Anma Ebadı Nominal Size	Adet Piece	m²	Kg	Adet Piece	m²	Kg	Anma Ebadı
60x60-2	2	0,71	32,50	32	22,81	1.040	80x120
60x120-2	1	0,715	32,34	32	22,88	1.035	90x121
30x120-2	2	0,71	32,62	34	22,75	1.109	93x125
60x90-2	2	1,07	47,50	24	21,42	1.140	93x125

Seramik - Ceramic

Ebat Size	Kutu Box			Palet Pallet		
Anma Ebadı Nominal Size	Adet Piece	m²	Kg	Adet Piece	m²	Kg
30x90	7	1,89	26,9	36	68,04	988
30x75 (1.kalite)	7	1,575	25	32	50,40	810
30x75 (2.kalite ve defolu)	7	1,575	25	48	75,60	1.130
30x60	11	1,98	27,7	32	63,36	906
45x45	8	1,62	27,3	52	84,24	1.441
45x45 S.Porselen	8	1,62	27,4	52	84,24	1.445
40x80	6	1,92	27,3	42	80,64	1.167
60x60	5	1,80	29,3	30	54,00	898
60x60 S.Porselen	5	1,80	30,8	30	54,00	943
60x60 S.Porselen Rektifiyeli	5	1,77	28,3	30	53,10	868

Tablolarda belirtilen toplam palet ağırlıkları, üretim teknolojisi, kullanılan ambalaj malzemeleri ve paletlemeden kaynaklanan değişikliklerden dolayı farklılıklar arz edebilir. Firmamız bu katalogta yer alan paketleme bilgileri ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Total pallet weights specified in tables may vary depending on product technology, package materials used and changes arising from palleting. Our company reserves its right to make changes to the packaging details and product features specified in this catalogue.

İletişim

Contacts

GRANITO RINO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HEAD OFFICE

Küçükbakkalköy Mah. Ali Ay Sok. No: 25 Aktifhan Plaza Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 577 67 70 Faks: 0216 577 67 75
info@rino.com.tr

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EXPORT DEPARTMENT

Küçükbakkalköy Mah. Ali Ay Sok. No: 25 Aktifhan Plaza Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 577 67 70 Faks: 0216 577 67 75
sales@rino.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / MARMARA REGIONAL DIRECTORATE

Küçükbakkalköy Mah. Ali Ay Sok. No: 25 Aktifhan Plaza Ataşehir - İstanbul
Tel:0216 577 67 70 Faks: 0216 577 67 75
marmara.satis@rino.com.tr

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA REGIONAL DIRECTORATE

İstanbul Cad. No:84 İskitler - Ankara
Tel: 0312 341 52 00
ankara.satis@rino.com.tr

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA REGIONAL DIRECTORATE

Cemal Paşa Mah. 63006 Sok. Kat:1 No:1 Seyhan - Adana
Tel: 0322 458 70 68 Faks: 0322 458 70 69
adana.satis@rino.com.tr

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / EGE REGIONAL DIRECTORATE

Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi No:478 Kat:1 D:111 Yenişehir - İzmir
Tel: 0232 449 55 11 Faks: 0232 449 55 12
ege.satis@rino.com.tr

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA REGIONAL DIRECTORATE

Perge Bulvarı Tarım Mah. M.Uysal Yeşilevler Sitesi B Blok No:43 D:16 Antalya
Tel: 0242 321 01 07 Faks: 0242 321 01 33
antalya.satis@rino.com.tr

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / KARADENİZ REGIONAL DIRECTORATE

Tel: 0533 651 94 26
karadeniz.satis@rino.com.tr

Rino Seramik Porselen, bu katalogta belirtilen bilgi ve teknik özellikleri önceden haber vermeden değıştirme hakkını saklı tutar. Kataloğumuzda belirtilen renkler ve ürünler arasında renk farklılıkları olabilir.

Rino Seramik Porselen, reserves the right without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalog. The colors that are seen in our catalog may not reflect the original colours of our products.

